








呼び径	適用管種	
16A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)

記事

キャップには、梱包出荷時に
防塵シールが貼付けられています。

部番	部品名称	材質	数量	摘要
5	防塵シール	PP		色調：白
4	Dリング	EPDM	4	
3	ストッパ	SUS301	2	
2	キャップ	POM	2	色調：黒
1	カバー	耐熱樹脂	2	色調：透明
	胴	PPS	1	

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	山本 09.3.12 晴記	中川 09.3.12 赤雄	高橋 09.3.12 吉克	齋藤 竜彦 '09.3.12	QSジョイント クリア (PE-X) エルボ 16A
投影法						
前澤給装工業株式会社				718118	図番	4G-871074




呼び径	適用管種	
20A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)

記事



キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。

3	キャップ	POM	2	色調：黒		防塵シール	PP		色調：白
2	カバー	耐熱樹脂	2	色調：透明	5	Dリング	EPDM	4	
1	胴	耐脱亜鉛黄銅	1	NPb処理	4	ストッパ	SUS301	2	
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要	部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	QSジョイントクリア (PE-X) エルボ 20A		
尺度	Free				齋藤 竜彦				
投影法					2011.3.28				
前澤給装工業株式会社				コード	718119	図番	4G-871087		



記事

キャップには、梱包出荷時に
防塵シールが貼付けられています。



呼び径	適用管種
16A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM)
13A	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XM) 水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 M種 単層 (XM) ポリブテン管 JIS K 6778 J種 水道用ポリブテン管 JIS K 6792 J種

5	Dリング	EPDM	2	16A用		防塵シール	PP		色調：白
4	ストッパ	SUS301	1	16A用	9	Dリング	EPDM	2	13A用
3	キャップ	POM	1	16A用 色調：黒	8	ストッパ	SUS301	1	13A用
2	カバー	耐熱樹脂	1	16A用 色調：透明	7	キャップ	POM	1	13A用 色調：黒
1	胴	PPS	1		6	カバー	耐熱樹脂	1	13A用 色調：透明
部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要	部番	部 品 名 称	材 質	数 量	摘 要
単位	mm	承認	検 図	照 合	製 図	図 面 名 称	QSジョイント クリア (PE-X) 異径エルボ 16A×13A		
尺度	Free				田野井 隆				
投影法					'12.10.01				
前澤給装工業株式会社				718129	図番	4G-871098			