

価格表

QSO

 前澤給装工業株式会社

目 次 / CONTENTS

■サドル付分水栓

- P 1 JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B117) A (ボール式)
- P 3 JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B117) B (コック式)
- P 4 JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B117) B (コック式)
JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B117) AF (ボール式フランジ)
- P 5 JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B117-1982) A (ボール式)
- P 6 JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B117-1982) B (コック式)
- P 7 前澤オリジナル (M型) A形 (ボール式)
- P10 前澤オリジナル (M型) B形 (コック式)
- P11 前澤オリジナル (M型) PE一体A形 (ボール式)
- P12 前澤オリジナル (M型) Pワン一体A形 (ボール式)
- P13 前澤オリジナル (ステンレス製)
- P14 日本水道協会規格 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 (JWWA B136)
水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 (前澤オリジナルM型)
- P15 水道配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 A型 (ボール式) PTC B20規格品
- P16 水道配水用ポリエチレン管用EFサドル付分水栓 PTC K13規格品
水道配水用ポリエチレン管用EFサドル PTC K13規格品
- P17 止水機構付EFサドル
- P18 関係部品

■仕切弁

- P19 青銅製仕切弁
- P20 埋設用仕切弁
- P21 ブレインゲート

■こま式止水栓

- P22 止水栓 (伸縮・甲型)
- P23 " " " "
- 止水栓 (固定直結型)
- P24 止水栓 (開閉防止)
定流量止水栓・弁
- P25 メータ直結用伸縮管

■ボール式止水栓

- P26 伸縮形ボール止水栓
- P27 甲形止水栓
乙形ボール止水栓
- P28 開閉防止型 (伸縮ボール止水栓)
ステンレスボール止水栓
- P29 固定形ボール止水栓
シーリング止水栓

■副栓付止水栓

- P30 副栓付止水栓
- P31 ボール副栓付止水栓
副栓付開閉防止用止水栓・伸縮
- P32 副栓付開閉防止用止水栓・伸縮
ユニバーサル止水栓

■水抜止水栓

- P33 ボール式水抜栓
逆止水栓
逆水水抜止水栓
KM式水抜止水栓
- P34 不凍水抜栓
不凍水栓柱

■逆止止水栓

- P35 逆止止水栓
- P36 S型開閉防止 (1型・2型)
KS型開閉防止 (2型)

■逆止弁

- P37 K型・FK・NK型逆止弁
DK3型複式逆止弁
- P38 前澤オリジナル逆止弁K・FK型
- P39 前澤オリジナル逆止弁CA型
前澤オリジナル逆止弁S型
チャケット

■小型空気弁

- P40 小型空気弁
- P41 保温カバー
空気弁用サドルバンド
吸排気弁
- P42 メタル入りフランジ

■耐震性能強化型継手 KMP継手S型

- P43 水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

■耐震性能強化型継手 PE継手S型

- P48 水道用ポリエチレン二層管金属継手

■Pワン継手 / 耐震性能強化型継手 Pワン継手S型

- P54 水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型

■伸縮可とう継手

- P59 ろくろ継手HI用
- P60 ろくろ継手GP用
- P61 伸縮継手

■ステンレス製品

- P62 MSJs2継手 (ステンレス鋼鋼管用伸縮可とう式継手) (JWWA G116 準拠)
- P64 フレキシブル継手
- P70 ボール止水栓A
- P71 ステンレス製サドル付分水栓
密着コア
- P72 防食フィルム
止水栓
サドル付分水栓用ソケット

■各種継手

- P73 EJ継手
- P74 伸縮ユニオン
- P75 メータソケット・エルボ
- P76 ユニオンソケット・シモク・袋ナット
- P79 メータユニオン
- P80 KML継手 (鉛管用)
補修バンド
- P81 水道配水用ポリエチレンパイプ関連接続継手
- P82 水道配水用ポリエチレンパイプ用融着継手

■穿孔機および挿入機

- P17 止水機構付EFサドル専用穿孔挿入機
- P83 水道用電動穿孔機 (ケズルくん II)
- P84 水道用電動穿孔機 (ケズルくん Jr II)
- P85 水道用手動穿孔機 (1型)
- P86 水道用手動穿孔機 (2N型)
- P87 穿孔機取付用 挿入棒
- P88 簡易穿孔機
- P89 水道用 挿入機 (インサートコア用) 1型
水道用 挿入機 (密着コア用) 1-N型
- P90 水道用 挿入機 (インサートコア用) 2型
- P91 水道用 挿入機 (密着コア用) 2型
SUS密着コア専用挿入機 MY-A型
- P92 配水PE用手動穿孔機2N型 (PEセット20~50)

■メータ廻りユニット製品

- P93 メータセット (集合住宅用) PSシリーズ
- P94 メータバイパスユニット
- P95 メータセット (戸建住宅用)
埋設メータセット

■QSO製品

- P96 減圧弁
ストレーナ

※表中の本体価格は消費税を含まない価格です。
※製品納期につきましては、最寄りの営業拠点へおたずねください。

サドル付分水栓

■JWWA 日本水道協会規格(JWWA B 117) A(ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
111501	ダクタイル鋳鉄管(DIP)用 	75×13	16,350			6
		75×20	19,360			6
		75×25	22,030			6
		75×30	41,880			1
		75×40	50,100			1
		75×50	63,740			1
		100×13	17,130			4
		100×20	20,190			4
		100×25	22,880			4
		100×30	44,200			1
		100×40	52,360			1
		100×50	65,000			1
		150×13	19,520			4
		150×20	22,530			4
		150×25	25,210			4
		150×30	50,970			1
		150×40	58,910			1
		150×50	71,260			1
		200×13	30,250			1
		200×20	33,470			1
		200×25	36,530			1
		200×30	58,980			1
		200×40	66,870			1
		200×50	78,000			1
		250×13	34,030			1
		250×20	37,260			1
		250×25	40,240			1
		250×30	70,170			1
		250×40	78,060			1
		250×50	88,900			1
		300×13	37,870			1
		300×20	41,110			1
		300×25	44,150			1
		300×30	81,590			1
		300×40	89,590			1
		300×50	100,430			1
		350×13	40,310			1
		350×20	43,840			1
		350×25	46,530			1
		350×30	89,350			1
		350×40	97,290			1
		350×50	108,140			1

サドル付分水栓

■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117) A (ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
111601	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	14,990			6
		40×20	17,500			6
		40×25 ※	20,540			6
		50×13	15,050			6
		50×20	17,760			6
		50×25	20,540			6
		75×13	15,830			6
		75×20	18,540			6
		75×25	21,340			6
		75×30	42,450			1
		75×40	49,580			1
		75×50	62,580			1
		100×13	17,450			4
		100×20	19,900			4
		100×25	22,820			4
		100×30	44,420			1
		100×40	52,430			1
		100×50	64,720			1
111701	鋼管 (SP) 用 	125×13	18,620			4
		125×20	21,120			4
		125×25	24,370			4
		125×30	52,080			1
		125×40	61,300			1
		125×50	74,200			1
111601	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	150×13	19,130			4
		150×20	21,600			4
		150×25	24,280			4
		150×30	52,700			1
		150×40	61,870			1
		150×50	75,670			1
111701	鋼管 (SP) 用 	200×13	24,300			1
		200×20	28,010			1
		200×25	31,460			1
		200×30	65,470			1
		200×40	75,330			1
		200×50	89,130			1

※本サイズは日本水道協会規格外品です

サドル付分水栓

■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117) B(コック式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
112501	ダクトイル鋳鉄管(DIP)用 	75×13	15,660			6
		75×20	17,440			6
		75×25	20,750			6
		100×13	16,500			4
		100×20	18,290			4
		100×25	21,530			4
		150×13	17,680			4
		150×20	20,750			4
		150×25	23,970			4
		200×13	26,560			1
		200×20	28,900			1
		200×25	32,190			1
		250×13	32,800			1
		250×20	35,300			1
		250×25	38,840			1
		300×13	36,640			1
		300×20	39,200			1
		300×25	42,740			1
		350×13	39,510			1
		350×20	42,130			1
		350×25	45,190			1
112601	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	13,930			6
		40×20	16,090			6
		50×13	13,930			6
		50×20	16,090			6
		50×25	19,290			6
		75×13	14,480			6
		75×20	16,930			6
		75×25	20,230			6
		100×13	16,610			4
		100×20	18,610			4
		100×25	21,910			4
112701	鋼管 (SP) 用 	125×13	17,780			4
		125×20	19,780			4
		125×25	23,030			4
112601	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	150×13	18,340			4
		150×20	20,350			4
		150×25	23,590			4

サドル付分水栓

■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117) B(コック式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
112701	鋼管 (SP) 用 	200×13	25,130			1
		200×20	27,180			1
		200×25	30,010			1

■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117) AF(ボール式フランジ)

113506	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用 	75×20 ★	24,290			5
		75×25 ★	25,430			5
		100×20 ★	25,050			5
		100×25 ★	26,320			5
		150×20 ★	26,820			5
		150×25 ★	28,090			5
	鋳鉄管 (CIP) 用	200×20 ★	37,580			1
		200×25 ★	38,840			1
		250×20 ★	41,240			1
		250×25 ★	42,000			1
		300×20 ★	43,770			1
		300×25 ★	44,910			1
113606	硬質塩化ビニル管 (VP) 鋼管 (SP) 用	40×20 ★	23,410			5
		50×20 ★	23,840			5
		50×25 ★	24,020			5
		75×20 ★	24,420			5
		75×25 ★	25,300			5
		100×20 ★	26,320			5
		100×25 ★	27,780			5
		150×20 ★	33,020			5
		150×25 ★	37,580			5
113501	ダクタイル鋳鉄管 (DIP) 用 	75×50 ★	74,090			1
		100×50 ★	78,290			1
		150×50 ★	80,650			1
		200×50 ★	87,630			1
		250×50 ★	96,850			1
		300×50 ★	106,950			1

サドル付分水栓

■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117-1982) A (ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
111101	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用 	75×13	16,650			6
		75×20	19,720			6
		75×25	22,440			6
		100×13	17,440			4
		100×20	20,570			4
		100×25	23,300			4
		125×13	18,820			4
		125×20	20,670			4
		125×25	23,980			4
		150×13	19,880			4
		150×20	22,960			4
		150×25	25,680			4
111301	石綿管 (ACP) 用 	50×13	15,830			6
		50×20	18,900			6
		50×25	21,640			6
		200×13	30,810			1
		200×20	34,100			1
		200×25	37,210			1
		250×13	34,670			1
		250×20	37,950			1
		250×25	40,990			1
		300×13	38,580			1
		300×20	41,860			1
		300×25	44,970			1
		350×13	41,060			1
		350×20	44,660			1
		350×25	47,400			1

※製品コード111101の配水管呼び径125及び製品コード111301の配水管呼び径50は規格外となります。

サドル付分水栓

■JWWA 日本水道協会規格 (JWWA B 117-1982) B(コック式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
152101	铸铁管 (CIP) ・ 石棉管 (ACP) 用 	75×13	15,940			6
		75×20	17,760			6
		75×25	21,130			6
		100×13	16,810			4
		100×20	18,620			4
		100×25	21,920			4
		125×13	18,820			4
		125×20	19,080			4
		125×25	22,130			4
		150×13	18,850			4
		150×20	21,130			4
		150×25	24,420			4
152301	石棉管 (ACP) 用 	50×13	15,150			6
		50×20	16,970			6
		50×25	20,340			6
		200×13	27,050			1
		200×20	29,440			1
		200×25	32,800			1
		250×13	33,420			1
		250×20	35,970			1
		250×25	39,560			1
		300×13	37,320			1
		300×20	39,930			1
		300×25	43,530			1
		350×13	40,240			1
		350×20	42,910			1
		350×25	46,030			1

サドル付分水栓

■前澤オリジナル(M型) A形(ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
121101	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 兼用 	75×13	12,950			6
		75×20	15,910			6
		75×25	18,750			6
		75×30	41,880			1
		75×40	50,100			1
		75×50	63,740			1
		100×13	13,780			4
		100×20	16,790			4
		100×25	19,350			4
		100×30	44,200			1
		100×40	52,360			1
		100×50	65,000			1
		125×30	47,510			1
		125×40	55,150			1
		125×50	67,200			1
		150×13	16,440			4
		150×20	18,610			4
		150×25	21,580			4
		150×30	50,970			1
		150×40	58,910			1
		150×50	71,260			1

■前澤オリジナル(M型) A形(ボール式) ダクタイル鋳鉄管(DIP) S50用

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
111501	ダクタイル鋳鉄管(DIP)用 S50 AS	50×20 ★	18,980			
		50×25 ★	21,620			
121501		50×40 ★	47,130			
121591		50×50 ※★	73,710			
123501	ダクタイル鋳鉄管(DIP)用 S50 AF	50×25 ★	24,750			

※穿孔口径は40A

サドル付分水栓

■前澤オリジナル(M型) A形(ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
121201	鑄鉄管 (CIP) 用 	200×13	24,280			1
		200×20	28,000			1
		200×25	31,850			1
		250×13	27,930			1
		250×20	31,600			1
		250×25	35,240			1
		300×13	33,310			1
		300×20	36,950			1
		300×25	40,910			1
		350×13	38,390			1
		350×20	43,670			1
		350×25	46,560			1
		400×13	100,740			1
		400×20	104,230			1
		400×25	107,590			1
		400×30	116,280			1
		400×40	124,790			1
		400×50	136,650			1
		450×13	115,720			1
		450×20	116,280			1
		450×25	119,600			1
		450×30	129,290			1
		450×40	137,650			1
		450×50	149,490			1
		500×13	122,590			1
		500×20	123,020			1
		500×25	126,270			1
		500×30	134,650			1
		500×40	143,120			1
		500×50	154,960			1

サドル付分水栓

■前澤オリジナル(M型) A形(ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
121401	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	11,440			8
		40×20	13,770			8
		50×13	11,920			8
		50×20	14,220			8
		50×25	17,050			8
		50×30	42,450			1
		75×13	13,100			6
		75×20	16,280			6
		75×25	19,150			6
		100×13	15,250			4
		100×20	17,680			4
		100×25	20,570			4
		150×13	18,580			4
		150×20	21,770			4
		150×25	24,040			4
121301	石綿管 (ACP) 用 	200×30	56,840			1
		200×40	64,590			1
		200×50	77,040			1
		250×30	67,120			1
		250×40	74,840			1
		250×50	85,860			1
		300×30	77,950			1
		300×40	85,710			1
		300×50	96,770			1
		350×30	91,950			1
		350×40	102,160			1
		350×50	115,210			1

サドル付分水栓

■前澤オリジナル(M型) B形(コック式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
162101	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 兼用 	75×13	12,440			6
		75×20	14,490			6
		75×25	18,070			6
		100×13	13,320			4
		100×20	15,100			4
		100×25	18,680			4
		150×13	14,710			4
		150×20	17,340			4
		150×25	20,900			4
162201	鋳鉄管 (CIP) 用 	200×13	22,070			1
		200×20	25,350			1
		200×25	29,950			1
		250×13	25,830			1
		250×20	29,080			1
		250×25	33,500			1
		300×13	30,360			1
		300×20	33,640			1
		300×25	38,140			1
		350×13	38,380			1
		350×20	42,120			1
		350×25	47,290			1
162401	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	10,530			8
		40×20	12,170			8
		50×13	10,530			8
		50×20	12,590			8
		50×25	15,990			8
		75×13	12,640			6
		75×20	15,100			6
		75×25	18,550			6
		100×13	13,630			4
		100×20	16,450			4
		100×25	19,960			4
		150×13	18,110			4
		150×20	19,930			4
		150×25	23,410			4

サドル付分水栓

■前澤オリジナル(M型) PE-S 一体A形(ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
125103	鋳鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 兼用 	75×13	14,750			6
		75×20	17,380			6
		75×25	20,960			6
		100×13	15,540			4
		100×20	18,160			4
		100×25	21,580			4
		150×13	18,380			4
		150×20	21,710			4
		150×25	24,600			4
125203	鋳鉄管 (CIP) 用 	200×13	28,130			1
		200×20	31,110			1
		200×25	33,780			1
		250×13	34,410			1
		250×20	37,930			1
		250×25	40,310			1
		300×13	43,720			1
		300×20	46,680			1
		300×25	51,930			1
		350×20	57,760			1
		350×25	60,860			1
125403	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×13	12,630			8
		40×20	14,630			8
		50×13	13,550			8
		50×20	15,610			8
		50×25	18,730			8
		75×13	16,350			6
		75×20	18,800			6
		75×25	22,560			6
		100×13	17,760			4
		100×20	20,220			4
		100×25	24,020			4
		150×13	22,770			4
		150×20	24,450			4
		150×25	27,510			4

サドル付分水栓

■前澤オリジナル(M型) Pワン継手一体A型(ボール式)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
115108	鑄鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用	75×20 ★	25,530			6
		75×25 ★	29,200			6
		100×20 ★	26,540			4
		100×25 ★	30,110			4
		150×20 ★	28,410			4
		150×25 ★	33,110			4
125108	鑄鉄管 (CIP) ・ 石綿管 (ACP) 用	75×50 ★	84,000			1
		100×50 ★	85,360			1
		150×50 ★	91,710			1
115508	ダクトイル鑄鉄管(DIP)用 	200×20 ★	39,390			1
		200×25 ★	44,110			1
		200×50 ★	97,790			1
		250×20 ★	45,230			1
		250×25 ★	49,700			1
		250×50 ★	110,600			1
		300×20 ★	49,340			1
		300×25 ★	53,490			1
		300×50 ★	120,380			1
		350×20 ★	56,240			1
		350×25 ★	57,770			1
		350×50 ★	144,340			1
115608	硬質塩化ビニル管 (VP) ・ 鋼管 (SP) 用 	40×20 ★	23,900			6
		50×20 ★	24,140			6
		50×25 ★	27,700			6
		75×20 ★	25,170			6
		75×25 ★	28,620			6
		75×50 ★	82,860			1
		100×20 ★	26,790			4
		100×25 ★	30,340			4
		100×50 ★	85,040			1
		150×20 ★	29,090			4
		150×25 ★	32,220			4
		150×50 ★	88,430			1
115708	鋼管 (SP) 用 	125×20 ★	28,540			4
		125×25 ★	31,270			4
		125×50 ★	86,860			1

※Pワン継手部は、樹脂インコア (P58) を使用することでS型(耐震性能強化型)となります。

サドル付分水栓

■前澤オリジナル(ステンレス製)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
183508	ダクタイル鋳鉄管 (DIP) 用 S50	S50×20	41,070			
183509		25	43,990			
183504	ダクタイル鋳鉄管 (DIP) 用  ※密着コア、フィルム含まず	75×20 ★	37,000			6
		25 ★	37,880			6
		100×20 ★	37,250			4
		25 ★	38,140			4
		150×20 ★	38,960			4
		25 ★	40,010			4
		200×20 ★	44,650			1
		25 ★	45,120			1
		250×20 ★	44,610			1
		25 ★	47,130			1
		300×20 ★	46,460			1
		25 ★	49,010			1
		350×20 ★	49,190			1
		25 ★	51,690			1
183604	硬質塩化ビニル管 (VP)・ 鋼管 (SP) 用  ※密着コア、フィルム含まず	50×20 ★	37,710			6
		25 ★	38,990			6

※東京都認証品はP71に掲載

サドル付分水栓

■日本水道協会規格 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 (JWWA B 136)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
131582	PE-1型 A形 (ボール式) 	40×13	16,520			8
		40×20	20,410			8
		50×13	19,580			8
		50×20	22,530			8
		50×25	25,940			8
131583	PE-2型 A形 (ボール式) 	40×13	12,250			8
		40×20	14,990			8
		50×13	12,640			8
		50×20	15,560			8
		50×25	19,730			8

■水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 (前澤オリジナルM型)

172582	PE-1型 B形 (コック式) 	40×13	16,040			8
		40×20	20,070			8
		50×13	19,030			8
		50×20	22,500			8
		50×25	25,500			8
172583	PE-2型 B形 (コック式) 	40×13	11,220			8
		40×20	14,480			8
		50×13	11,590			8
		50×20	15,060			8
		50×25	18,370			8

■水道用ポリエチレン管3種用サドル付分水栓 (前澤オリジナルM型)

191801	PE3種用サドル付分水栓AS	40×20	19,090			
--------	----------------	-------	--------	--	--	--

サドル付分水栓

■水道配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓 A型(ボール式) PTC B 20規格品

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
191999	鑄鉄サドル付分水栓 	50×20	20,180			6
		25	22,070			6
		30※ ★	44,570			1
		40※ ★	49,400			
		75×20	21,570			4
		25	23,320			4
		30	44,570			1
		40	49,400			1
		50	59,850			1
		100×20	23,480			4
		25	25,390			4
		30	47,190			1
		40	51,970			1
		50	62,440			1
		150×20	29,400			1
		25	31,310			1
		30	53,130			1
		40	61,100			1
		50	71,730			1
		200×20	47,800			1
		25	50,280			1
		30	69,070			1
		40	74,150			
		50	85,380			

※PTC B 20規格外品です。

サドル付分水栓

■水道配水用ポリエチレン管用EFサドル付分水栓 PTC K 13規格品

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
191960 [下記3点を セットした価格です] 191951:本体 911284:下部バンド 911283:クランプ	EFサドル付分水栓 S2型 	50×20	33,530			
		25	35,030			
		75×20	33,950			
		25	35,310			
		30	55,290			
		40	67,020			
		50	75,400			
		100×20	36,660			
		25	38,020			
		30	63,170			
		40	70,710			
		50	79,070			
		150×20	42,350			
		25	43,720			
		30	68,970			
		40	76,810			
		50	84,340			
[本体のみです] 191951:本体 *注 下部バンドは ありません		200×20	47,940			
		25	49,420			
		30	76,230			
		40	83,780			
		50	92,140			

■水道配水用ポリエチレン管用EFサドル PTC K 13規格品

[呼び径ごとに セットした価格です] 191955:本体 911284:下部バンド 911283:クランプ	EFサドル S2A型  [(株)クボタケミックス製]	50	20	13,940		
			25	14,690		
		75	20	14,480		
			25	15,450		
			50	※		
		100	20	16,330		
			25	17,200		
			50	※		
		150	20	23,220		
			25	23,760		
			50	※		

※営業拠点に問合せください。

サドル付分水栓

■水道配水用ポリエチレン管用EFサドル

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
[呼び径ごとに セットした価格です] 191956:本体 911284:下部バンド 911283:クランプ	止水機構付EFサドル S2A型  [(株)クボタケミックス製]	50×20	13,560			
		25	14,580			
		75×20	13,940			
		25	15,230			
		50	※			
		100×20	15,450			
		25	16,530			
		50	※			
		150×20	19,500			
		25	20,430			
		50	※			

※営業拠点に問合せください。

注意：穿孔および止水プラグ挿入には下記専用工具が必要となります。

止水機構付EFサドル専用穿孔挿入機

■穿孔挿入機S2A型×20・25用

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911311	S2A型 穿孔挿入機 セット	25	207,000			
	〈セット内容〉					
UV4065	穿孔機S2A型 本体(ホルソー付)	25	47,270			
UV4402	プラグ挿入機ユニット S2A型	25	101,500			
WC4324	ハンドル	25	4,720			
UW4067	穿孔機S2A型 ボールバルブ	25	25,530			
WC4385	穿孔機S2A型 アダプタ	25	4,030			
WC0395	穿孔機S2A型 専用ケース	25	13,800			
WC4442	止水バー	25	10,150			

〈オプション〉

UW4802	穿孔用ホルソー	25	10,240			
--------	---------	----	--------	--	--	--

■穿孔挿入機S2A型×50用

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911311	S2A型 穿孔挿入機 セット	50	380,650			
	〈セット内容〉					
UV7065	穿孔機S2A型 本体(ホルソー付)	50	196,540			
UV7402	プラグ挿入機ユニット S2A型	50	95,450			
WC7342	ハンドル	50	10,860			
UW7067	穿孔機S2A型 ボールバルブ	50	56,120			
WC7486	穿孔機S2A型 専用ケース	50	12,650			
WC7442	止水バー	50	9,030			

〈オプション〉

911275(UW6834)	穿孔用ホルソー	40	77,400			
----------------	---------	----	--------	--	--	--

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

前澤給装工業株式会社

サドル付分水栓

■関連部品

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
921001	インサートコア 	13	920			10
		20	1,240			10
		25	1,530			10
		30	1,910			1
		40	2,410			1
		50	3,370			1
921027	密着コアR 	20	1,370			10
		25	1,660			10
		30	2,280			10
		40	2,670			10
		50	3,770			10
921026	SUS密着コア 	20 ★	1,440			10
		25 ★	1,740			10
		30 ★	2,700			1
		40 ★	3,280			1
		50 ★	3,940 ※			1
921021	密着コアST 	25 ★	1,740			10
		50 ★	3,940			10
921011	防食フィルム 分岐サイズ（13～25用） 	40-50	440			200
		75-100	550			200
		125-150	690			150
		200-250	800			100
		300-350	980			100
		400	1,560			100
		450	1,780			100
		500	1,910			100
921012	防食フィルム 分岐サイズ（30～50用） 	75-100	830			150
		125-200	990			120
		250-300	1,170			100
		350	1,250			100
		400	1,600			100
		450	1,780			100
		500	1,860			100
821143	分水栓用閉栓キャップ （二方向閉栓ナット） 	13	500			400
		20	950			300
		25	1,140			150
		30	1,420			100
		40	2,130			70
		50	3,490			45

※東京都認証品「50T」はP71に掲載

仕切弁

■青銅製仕切弁

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
421001 (左開)	丸ハンドル (平行おねじ) 	30	34,490			6
		40	40,580			5
		50	62,400			3
421002 (左開)	丸ハンドル・ロング栓棒 (平行おねじ) 	30 ★	37,180			6
		40 ★	43,270			5
		50 ★	70,110			3
421101 (左開)	丸ハンドル (テーパめねじ) 	30	34,490			6
		40	40,580			5
		50	62,400			3
421102 (左開)	丸ハンドル・ロング栓棒 (テーパめねじ) 	30	37,180			6
		40	43,270			5
		50	70,110			3
421003 (左開) 421004 (右開)	キーボックス (平行おねじ) 	30	34,490			6
		40	40,580			5
		50	62,400			3
421005 (左開) 421006 (右開)	一文字H (平行おねじ) 	30	34,490			6
		40	40,580			5
		50	62,400			3

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

仕切弁

■埋設用仕切弁

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
402001	丸ハンドル（テーパめねじ） 	13	9,580			30
		20	10,910			25
		25	13,380			20
402010		30	20,240			8
		40	25,050			7
		50	37,130			5
402002	丸ハンドル・ロング栓棒 （テーパめねじ） 	13 ★	9,870			30
		20 ★	12,240			25
		25 ★	14,830			20
412001	丸ハンドル・管端防食コア付 	13 ★	11,060			30
		20 ★	12,370			25
		25 ★	15,310			20
		30 ★				8
412005		40 ★	26,440			6
		50 ★	39,910			5

仕切弁

■プレインゲート

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
404006	白丸ハンドル・(平行おねじ) 	13	12,620			30
		20	13,670			25
		25	15,580			20
		30	32,000			8
		40	37,600			6
		50	51,030			4
404001	白丸ハンドル・(テーパめねじ) 	13	12,620			30
		20	13,670			25
		25	15,580			20
		30	32,000			8
		40	37,600			7
		50	51,030			4
404018	白丸ハンドルロング栓棒 (テーパめねじ) 	13 ★	12,940			30
		20 ★	14,150			20
		25 ★	17,380			15
		30 ★	34,440			8
		40 ★	40,210			6
		50 ★	58,640			4
404009	白丸ハンドル・ JIS10Kフランジ 	25	39,370			4
		30	55,010			3
		40	61,050			3
		50	76,410			2

こま式止水栓

■止水栓（伸縮・甲形）

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
311504 (丸ハンドル)		13	5,520			40
		20	8,930			20
		25	12,850			15
311506 (BC丸ハンドル)		30	30,650			8
		40	36,140			6
		50	60,240			3
311507 (BC丸ハンドル)		50	81,110			2
311503 (蝶ハンドル)		13	5,520			40
		20	8,930			25
		25	12,850			15
311502 (キーハンドル)		13	5,520			40
		20	8,930			25
		25	12,850			15
		30 ★	30,650			10
		40 ★	36,140			6
		50 ★	60,240			3
311505 (トンボハンドル)		13	5,520			40
		20	8,930			25
		25	12,850			15
		30 ★	30,650			8
		40 ★	36,140			6
		50 ★	60,240			3
311654 (丸ハンドル)		13 ★	6,360			40
		20 ★	9,640			20
		25 ★	13,490			10
311104 (丸ハンドル)		13	3,780			40
		20	6,120			30
		25	8,420			20
311111 (BC丸ハンドル)		30	18,260			8
		40	23,670			8
		50	34,520			5

こま式止水栓

■止水栓(伸縮・甲形)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数	
311103 (蝶ハンドル)	両平行おねじ・甲形 	13	3,780			60	
		20	6,120			30	
		25	8,420			20	
311102 (キーハンドル)	両平行おねじ・甲形 	13	3,780			60	
		20	6,120			30	
		25	8,420			20	
		30	18,260			10	
		40	23,670			8	
		50	34,520			5	
311105 (トンボハンドル)	両平行おねじ・甲形 	13	3,780			60	
		20	6,120			30	
		25	8,420			20	
		30	18,260				
		40	23,670			8	
		50	34,520			5	
311154 (丸ハンドル)	両テーパめねじ・甲形 	13	4,410			40	
311156 (BC丸ハンドル)		20	6,320			30	
		25	10,500			20	
		30	21,880			8	
		40	26,720			8	
		50	39,160			5	

■止水栓(固定直結型)

311303 (蝶ハンドル)	平行おねじ・ユニオン固定 	13 ★	5,120			50
		20 ★	7,380			30
		25 ★	10,380			20

こま式止水栓

■止水栓（開閉防止）

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
311703 (蝶ハンドル)	開閉防止T型 平行おねじ・伸縮 	13	8,960			30
		20	11,360			20
		25	14,470			14
		20×13	11,110			20
		25×13	13,900			14
		25×20	14,060			14
311706 (BC丸ハンドル)		30	45,520			6
		40	55,200			5
		50	76,790			3
311707 (BC丸ハンドル)	フランジ・伸縮	50	97,650			2
311784 (丸ハンドル)	開閉防止N型 平行おねじ・伸縮 	13 ★	6,790			30
		20 ★	9,830			20
		25 ★	13,370			14
		20×13 ★	9,570			20

■定流量止水栓・弁

603201	定流量止水栓 平行おねじ・伸縮 	13 ★	12,300			30
603202		20 ★	16,040			20
603203		25 ★	20,730			15
603204		40 ★	119,560			5
603101	定流量止水栓 平行おねじ・甲形 	13 ★	9,990			40
		20 ★	13,030			30
603102		20 ★	13,030			30
		25 ★	18,200			20
603103		25 ★	18,200			20
603107		40 ★	119,560			6
603001	アクスバルブ 平行おねじ・伸縮 	13 ★	14,280			30
		20 ★	17,320			20
		25 ★	23,130			15
		40 ★	95,270			4
		20×13 ★	17,320			20
		25×20 ★	23,130			15

こま式止水栓

■メータ直結用伸縮管

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
UBA001	メータ直結用伸縮管	13	1,780			150
UBC001		20	2,820			100
UBD001		25	4,180			70
UBE001		30	8,200			40
UBF001		40	10,040			30
UBG001		50	18,980			12
UBC002		20×13	2,570			100
UBD002		25×13	3,590			70
UBD003		25×20	3,770			70
UBE002		30×20	8,200			40
UBE003		30×25	8,200			40
UBF002		40×25	10,040			30
UBF003		40×30	10,040			30
UBG051		50	39,850			3
	フランジ付					

ボール式止水栓

■伸縮型ボール止水栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
351501 (蝶ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	6,970			50
		20	11,370			25
		25	15,010			15
		20×13	11,110			25
		25×13	14,430			15
		25×20	14,590			15
351504 (丸ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	6,970			40
		20	11,370			25
		25	15,010			15
		20×13	11,110			25
		25×13	14,430			15
		25×20	14,590			15
351667 (丸ハンドル)		30	34,250			8
		40	46,430			6
		50	73,510			3
		40×30	46,430			6
351671 (丸ハンドル)	上水フランジ付	50	94,390			2
351503 (新樹脂蝶ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	6,970			50
		20	11,370			25
		25	15,010			15
		20×13	11,110			25
		25×13	14,430			15
		25×20	14,590			15
351533 (蝶ハンドル)	テーバめねじ・伸縮 	13 ★	7,220			50
		20 ★	12,090			25
		25 ★	16,140			15
351674 (丸ハンドル)	緩速装置付 平行おねじ・伸縮 	30 ★	89,460			5
		40 ★	93,400			4
		50 ★	111,980			2
351553 (蝶ハンドル)	アングル型 平行おねじ・伸縮 	13 ★	7,590			40
		20 ★	13,290			20
		25 ★	18,210			12

ボール式止水栓

■甲形止水栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
351102 (キーハンドル)		13	5,480			60
		20	8,950			35
		25	11,560			25
351294 (キーハンドル)		30	26,600			10
		40	36,690			8
		50	55,200			5
351103 (丸ハンドル)	平行おねじ	13	5,480			50
		20	8,950			30
		25	11,560			20
351293 (丸ハンドル)	表示板付	30	26,600			10
		40	36,690			8
		50	55,200			5
351101 (蝶ハンドル)		13	5,480			60
		20	8,950			35
		25	11,560			25
351129 (蝶ハンドル)		13 ★	6,020			60
		20 ★	9,700			35
		25 ★	12,570			20

■乙形ボール止水栓

351203 (一文字ハンドル)	3型 平行おねじ 	13	5,570			60
		20	8,950			35
		25	11,560			25
351803 (一文字ハンドル)	1型 平行おねじ 	30	26,600			15
		40	35,800			8
		50	53,490			5
351215 (一文字ハンドル)	3型 テーパめねじ 	13 ★	6,280			60
		20 ★	10,120			35
		25 ★	13,160			25

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

ボール式止水栓

■開閉防止型（伸縮ボール止水栓）

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
351536 (蝶ハンドル)	1型（平行おねじ・伸縮） 	13	9,030			40
		20	13,310			25
		25	17,080			15
		20×13	13,060			25
		25×13	16,500			15
351542 (蝶ハンドル)	2型（平行おねじ・伸縮） 	13	9,030			40
		20	13,310			25
		25	17,080			15
		20×13	13,060			25
		25×13	16,500			15
		25×20	16,670			15
351550 (蝶ハンドル)	N型（平行おねじ・伸縮） 	13	8,050			50
		20	11,140			25
		25	15,470			15
		20×13	10,880			25
		25×13	14,900			15
		25×20	15,060			15

■ステンレスボール止水栓

331604 (右開き)	B-SSP 	20 ★	35,290			20
		25 ★	42,700			15
		40 ★	72,700			4
		50 ★	80,650			4

ボール式止水栓

■固定型ボール止水栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
351301 (蝶ハンドル)	平行おねじ・ユニオン固定 	13 ★	6,260			60
		20 ★	10,310			25
		25 ★	13,280			20

シールリング止水栓

■シールリング止水栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
321251	平行おねじ 	13	7,130			50
		20	9,630			35
		25	12,560			20
		30	21,770			15
		40	27,120			12
		50	42,200			6

副栓付止水栓

■副栓付止水栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
312503 (蝶ハンドル)	伸縮レバー式 	13	9,260			30
		20	13,550			20
		25	18,320			14
312506 (BC丸ハンドル)		30	46,370			6
		40	58,420			4
		50	101,960			2
312508 (BC丸ハンドル)	フランジ付	50	124,320			2
312608 (蝶ハンドル)	伸縮 アングル コック 	13 ★	8,970			30
		20 ★	13,770			20
		25 ★	19,990			14
312101 (キーハンドル)	甲形 レバー式 	13 ★	6,690			40
		20 ★	9,410			25
		25 ★	12,420			12
		30 ★	36,480			8
		40 ★	43,530			5
		50 ★	74,790			3

副栓付止水栓

■ボール副栓付止水栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
372733 (蝶ハンドル)	伸縮 メタルキャップ 	13	11,180			30
		20	16,090			15
		25	21,380			10
372744 (丸ハンドル)	伸縮 レバー式 	13	11,180			30
		20	16,090			15
		25	21,380			10

■副栓付開閉防止用止水栓・伸縮

312643 (BC丸ハンドル)	開閉防止T型 レバー式 フランジ付	30	57,860			6
		40	74,020			4
		50	112,880			2
312644 (BC丸ハンドル)		50	133,750			2
312681 (蝶ハンドル)	開閉防止T型 コック式 	13	12,410			30
		20	16,310			20
		25	20,850			14

副栓付止水栓

■副栓付開閉防止用止水栓・伸縮

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
372803 (蝶ハンドル)	開閉防止T型 メタルキャップ 	13	13,180			25
		20	17,430			15
		25	22,370			10
352501 (蝶ハンドル)	副栓部開閉防止2型 	13 ★	13,450			25
		20 ★	18,370			15
		25 ★	23,660			10
		20×13 ★	18,120			15
		25×13 ★	23,070			10
		25×20 ★	23,250			10

■ユニバーサル止水栓


製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
373007	ユニバーサル止水栓	13	13,950			
		20	19,320			
		25	23,970			
		30	84,380			
		40	91,610			
		50	189,470			
		50 F	210,340			
		20×13	19,320			
373008	ユニバーサル止水栓 圧力測定型	13	13,950			
		20	19,320			
		25	23,970			
		20×13	19,320			

水抜止水栓

■ボール式水抜栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
353501 (BC丸ハンドル)	平行おねじ・伸縮 	13	8,690			30
		20	13,080			20
		25	16,660			15
353510 (丸ハンドル)	LT-1型 平行おねじ・伸縮 	13 ★	18,450			30
		20 ★	21,800			20
		25 ★	29,190			15

■逆止水栓

354519	DC-1型 平行おねじ・伸縮 	13 ★	19,930			15
		20 ★	23,790			10
		25 ★	30,720			8

■逆ボ水抜止水栓

354569	BJ-GE-D 平行おねじ・伸縮 	13 ★	14,150			25
		20 ★	20,540			15
		25 ★	29,340			10

■KM式水抜止水栓

313504	KM式 伸縮型 	13	7,360			40
		20	11,240			20
		25	15,450			15
313805	KM3型 	13 ★	7,740			40
		20 ★	11,410			20
		25 ★	17,160			15
313808	KM5-MS型 	13 ★	15,690			40
		20 ★	17,060			20

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

水抜止水栓

■不凍水抜栓



製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
313161	水抜栓MH7M	13×200 ★	13,200			5
		300 ★	13,200			5
		400 ★	13,200			5
		600 ★	14,300			5
		800 ★	15,400			5
		1000 ★	16,500			5
313161	水抜栓MH7M	20×200 ★	15,000			5
		300 ★	15,000			5
		400 ★	15,000			5
		600 ★	16,100			5
		800 ★	17,200			5
		1000 ★	18,300			5
313162	湯水抜栓 MHD7M	20×300 ★	49,000			5
		400 ★	49,000			5
		600 ★	50,600			5
		800 ★	52,200			5
		1000 ★	53,800			5
313163	伸縮不凍給水栓EXM	13×400 ★	33,600			5
		500 ★	33,600			
		600 ★	33,600			5
		800 ★	38,200			5
911301	電動水抜き装置RCM	13~25mm用 ★	44,300			1
911302	床ハンドルUPM 13・20mm	500 ★	16,700			
		1000 ★	18,000			

■不凍水栓柱

313119	不凍水栓柱 (90°開閉) 	13×1,000 ★	23,020			4
		1,200 ★	25,130			4
		1,500 ★	29,930			2

逆止水栓

■逆止水栓

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
354501 (レバーハンドル)	C1型 (平行おねじ・伸縮) 	13	10,630			30
		20	18,340			20
		25	23,430			12
		30	65,980			6
		40	98,950			4
		50	185,140			2
		20×13	18,080			20
		25×13	22,860			12
		25×20	23,020			12
354551 (レバーハンドル)	B2型 (平行おねじ・伸縮) 	13	11,730			30
		20	19,160			20
		25	23,920			12
		20×13	19,160			20
		25×20	23,920			12
354601 (蝶ハンドル)	S型 (平行おねじ・伸縮) 	13	9,810			30
		20	14,720			20
		25	19,360			15
		20×13	14,720			20
		25×13	19,360			15
		25×20	19,360			15
354764 (丸ハンドル)		30	51,200			8
		40	70,090			6
		50	97,380			3
354752 (樹脂ハンドル)	S型アングル型 (平行おねじ・伸縮) 	13 ★	10,880			30
		20 ★	16,500			20
		25 ★	22,080			15
354618 (樹脂ハンドル)	KS型 (平行おねじ・伸縮) 	13	10,620			40
		20	15,820			20
		25	20,570			15
		20×13	15,820			20
		25×20	20,570			15
354661 (樹脂ハンドル)	KS-P型 (平行おねじ・伸縮) 	13 ★	11,270			30
		20 ★	17,310			20
		25 ★	27,630			15

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

逆止水栓

■S型開閉防止（1型・2型）


製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
354609 (蝶ハンドル)	S型開閉防止1型 (平行おねじ・伸縮) 	13	12,020			30
		20	16,390			20
		25	21,600			15
		20×13	16,390			20
		25×13	21,600			15
		25×20	21,600			15
354612 (蝶ハンドル)	S型開閉防止2型 (平行おねじ・伸縮) 	13	12,020			30
		20	16,390			20
		25	21,600			15
		20×13	16,390			20
		25×13	21,600			15
		25×20	21,600			15

■KS型開閉防止（2型）


354621 (蝶ハンドル)	KS型開閉防止2型 (平行おねじ・伸縮) 	13 ★	13,200			30
		20 ★	17,600			20
		25 ★	23,030			15

逆止弁

■K型・FK・NK型逆止弁

製品コード	品名	サイズ	本体価格			梱包数
511301	逆止弁FK型(テーパめねじ) 	13 ★	4,980			70
		20 ★	6,790			40
		25 ★	9,920			30
511131	逆止弁NK型(テーパめねじ) 	30 ★	18,430			20
		40 ★	22,540			12
		50 ★	31,000			8
511302	逆止弁FK型(ユニオン×テーパめねじ) 	13 ★	5,230			70
		20 ★	7,040			40
		25 ★	9,430			30
511133	逆止弁NK型 (ユニオン×平行おねじ) 	13	4,960			80
		20	6,810			40
		25	8,810			35
		30	20,230			20
		40	26,270			12
		50	35,260			8
511168	逆止弁NK-F×R (フランジ×テーパおねじ) 	50 ★	68,570			3

■単式逆流防止弁

511180	単式逆止弁(上水フランジ) 	75 ★	235,750			1




■DK3型複式逆止弁

511501	DK3型(複式)(テーパめねじ) 	20 ★	18,800			30
		25 ★	22,970			15
		30 ★	39,930			10
		40 ★	50,320			6
		50 ★	61,370			4

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

逆止弁

■前澤オリジナル逆止弁K型・FK型

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
511105	逆止弁K型 (平行めねじ×平行おねじ) 	13 ★	4,060			80
		20 ★	5,790			50
		25 ★	7,160			40
511315	逆止弁FK型 (伸縮テーパめねじ) 	13 ★	5,710			70
		20 ★	8,100			30
		25 ★	10,250			30
511146	逆止弁NK型 (伸縮平行おねじ) 	13 ★	5,710			60
		20 ★	8,100			30
		25 ★	10,250			20
		30 ★	49,770			12
		40 ★	51,690			8
		50 ★	70,510			3
511148	逆止弁NK型 (平行おねじ) 	13 ★	4,200			80
		20 ★	6,050			50
		25 ★	7,850			35
		30 ★	19,120			20
		40 ★	24,810			12
		50 ★	31,410			8
511303	逆止弁FK型 (テーパおねじ×テーパめねじ) 	13 ★	4,960			70
		20 ★	6,790			40
		25 ★	9,920			30
511110	逆止弁K型 (ユニオン×伸縮継手) 	13 ★	6,410			60
		20 ★	8,680			40
		25 ★	11,220			25
		13×20 V★	8,680			40
		13×16 V★	7,680			40
511106	逆止弁K型 (ユニオン×PE回転継手) 	13 ★	6,850			60
		20 ★	9,270			30
		25 ★	13,210			25
		13×20 P★	8,730			40
511136	逆止弁NK型 (ユニオン×PE回転継手) 	30 ★	24,410			12
		40 ★	31,890			8
		50 ★	42,470			6

逆止弁

■前澤オリジナル逆止弁CA型

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
521101	逆止弁CA型(テーパめねじ) 	13	5,980			60
		20	9,540			30
		25	12,880			25
521103	逆止弁CA型(伸縮×テーパめねじ) 	13	7,950			40
		20	11,820			30
		25	17,300			20
521104	逆止弁CA型(ユニオン×平行おねじ) 	13	6,540			50
		20	10,170			30
		25	14,400			20

■前澤オリジナル逆止弁S型

512101	逆止弁S型(ユニオン×平行おねじ) 	13	3,590			100
		20	4,830			60
		25	6,720			40
		30 ★	15,380			35
		40 ★	20,350			20

■チャケット

591001	チャケットゼロワン(協会ねじ用) 	13	860			100
		20	1,130			100
		25	1,700			100
		30	3,420			60
		40	4,410			60
		50 ★	7,400			60

小型空気弁

■小型空気弁

※本体は共通で、ボール止水栓が各サイズ用となります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
601201	 HS	共通	46,730		本体のみ※	12
		13・20・25	63,690		本体+ボール止水栓	7
		13・20・25	81,240		本体+ボール止水栓+保温カバー	6
601214	 HS 2型	共通	48,090		本体のみ※	6
		13・20・25	65,050		本体+ボール止水栓	6
		13・20・25	86,770		本体+ボール止水栓+保温カバー	5
601204	 HS D型	共通	49,620		本体のみ※	12
		13・20・25	66,580		本体+ボール止水栓	7

231001	空気弁用ボール止水栓 	13・20・25	16,960			20

601206	 HS 消火栓用	50 ★	84,590			6
		65 ★	90,070			6
601217	 HS U-1型	75 ★	45,180			4
			66,900		保温カバー付	2
601218 (ステンレス製)	 HS US-1型	75 ★	104,240			4
			125,960		保温カバー付	2
601180	 SA-2型	13	20,820			30
		20	20,820			30

小型空気弁

■保温カバー

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
926102	HS小型空気弁用		17,550			20
926103	HS小型空気弁サドル用		21,720			10
926113	HS-2型小型空気弁用		21,720			10
926104	HS-2型小型空気弁サドル用	★	26,310			10
926114	U-1型・US-1型用	★	21,720			1

■空気弁用サドルバンド

118501	鋳鉄管用 	75×13-25	12,880			6
		100×13-25	13,670			4
		150×13-25	15,790			4
		200×13-25	23,600			1
		250×13-25	26,820			1
		300×13-25	30,150			1
		350×13-25	32,220			1
118601	塩ビ管・鋼管用 	40×13-25	11,620			6
		50×13-25	11,730			6
		75×13-25	12,380			6
		100×13-25	14,060			4
		150×13-25	15,550			4
118701	鋼管用 	125×13-25	15,080			4
		200×13-25	18,380			1

■水道配水用PE管用空気弁用サドルバンドおよびボール止水栓

198905	配水PE管用 サドル・バンド	50×25	20,820			
		75×25	21,980			
		100×25	23,910			
		150×25	29,480			
231008	ボール止水栓	25	16,960			

■吸排気弁

601226	HS-5型 吸排気弁 	20 ★	25,940			12
		25 ★	27,830			12

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

小型空気弁


■メタル入りフランジ

製品コード	品 名	サイズ	本体価格		備考	梱包数
(JFJ)	JIS・上水 	50×20	21,970			JIS:7 上水:5
		25	21,970			JIS:7 上水:5
		30	21,970			JIS:7 上水:5
		40	21,970			JIS:7 上水:5
		50	21,970			JIS:7 上水:5※
(JFE)	上水 	75×20	23,050			4
		25	23,050			4
		30	23,050			4
		40	23,050			4
		50	23,050			4
		75	40,970			4
		100×20	32,610			3
		25	32,610			3
		30	32,610			3
		40	32,610			3
		50	32,610			3
		75	55,220			3
		100	55,220			3
		150×40	80,720			2
		50	80,720			2
		75	80,720			2
JA7264	フランジガスケット 上水7.5K全面	50	1,040			1
JA9264		75	1,110			1
JA0264		100	1,250			1
UH0203	SUSボルトナット	50mm用 M16-60-38	590/1本			2本
UH0205		75/100mm用 M16-70-38	600/1本			2本

※異なる場合がありますので、最寄りの支店・営業所へお問い合わせ下さい。

KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

製品コード	品 名	サイズ	本体価格		梱包数
711501	KMP S型 おねじ付ソケット 	13	2,170		60／120
		20	2,820		40／80
		25	4,040		30／60
		30	7,320		20／40
		40	9,370		15／30
		50	13,860		8／16
711504	KMP S型 めねじ付ソケット 	13	2,170		60／120
		20	2,820		40／80
		25	4,040		30／60
		30	7,320		20／40
		40	9,370		15／30
		50	13,860		8／16
711507	KMP S型 メータ用ソケット 	13	2,910		40／80
		20	4,020		30／60
		25	5,860		20／40
		30	10,460		15／30
		40	13,480		10／20
		50	19,260		6／12
		13×20 P	3,970		30／60
		20×13 P	3,970		30／60
		20×25 P	5,310		25／50
		25×13 P	4,960		25／50
		25×20 P	5,550		25／50
711554	KMP S型 伸縮メータ用ソケット 	13 ★	4,120		40／80
		20 ★	5,980		30／60
		25 ★	8,460		20／40
		30 ★	12,990		10／20
		40 ★	17,420		6／12

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
711510	KMP S型 ソケット 	13	3,710			40/80
		20	4,690			30/60
		25	6,360			20/40
		30	12,760			10/20
		40	16,550			10/20
		50	24,490			6/12
		20×13	4,260			30/60
		25×13	5,240			20/40
		25×20	5,730			20/40
		30×20	9,600			15/30
		30×25	10,600			15/30
		40×25	12,780			10/20
		40×30	14,760			10/20
		50×30	18,900			5/10
		50×40	20,990			5/10
711511	KMP S型 チーズ 	13	6,090			20/40
		20	8,090			15/30
		25	11,250			10/20
		30	21,520			5/10
		40	28,350			3/6
		50	41,290			2/4
		20×13	7,320			15/30
		25×13	9,140			12/24
		25×20	9,920			12/24
		30×13	16,500			8/16
		30×20	17,400			8/16
		30×25	18,770			6/12
		40×13	21,270			6/12
		40×20	22,030			6/12
		40×25	23,330			5/10
		40×30	25,580			3/6
		50×13	30,190			4/8
		50×20	31,330			4/8
		50×25	32,330			3/6
		50×30	35,140			2/4
		50×40	37,230			2/4
711512	KMP S型 GPチーズ 	13 ★	6,090			20/40
		20 ★	8,090			15/30
		13×20 P★	7,320			15/30

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

製品コード	品 名	サイズ	本体価格		梱包数
711522	KMP S型 銅・鉛管用ソケット 	13	2,650		60/120
		20	3,960		40/80
		25	4,950		30/60
711506	KMP S型 分・止水栓用 	13	2,240		70/140
		20	3,010		50/100
		25	4,100		30/60
		30	7,890		20/40
		40	10,460		10/20
		50	15,460		6/12
		13×20 P	3,390		50/100
		20×13 P	2,860		50/100
		20×25 P	4,790		30/60
		25×13 P	3,710		30/60
		25×20 P	3,970		30/60
711513	KMP S型 エルボ 	13	4,180		30/60
		20	5,650		25/50
		25	7,790		15/30
		30	14,580		8/16
		40	19,440		5/10
		50	30,330		3/6
711519	KMP S型 60°ベンド 	13	3,310		40/80
		20	4,560		30/60
		25	6,420		15/30
711521	KMP S型 60°ベンドL型 	13	4,350		30/60
		20	6,500		15/30
		25	8,650		10/20
711516	KMP S型 90°ベンド 	13	3,310		40/80
		20	4,560		30/60
		25	6,420		15/30
711518	KMP S型 90°ベンド 110 L 	13	4,350		30/60
		20	6,500		15/30
		25	8,650		10/20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
711524	KMP S型 塩ビ管用 	13	2,710			60/120
		20	3,420			40/80
		25	4,790			30/60
		30	8,460			20/40
		40	11,470			15/30
		50	16,790			6/12
711572	HI・GN付	13	3,540			40/80
		20	4,740			25/50
		25	6,830			15/30
		30	11,280			10/20
		40	15,830			5/10
		50	22,420			3/6
711514	KMP S型 給水栓エルボ 	13	3,490			35/70
711549	KMP S型 パイプエンド 	13 ★	3,110			50/100
		20 ★	3,450			35/70
		25 ★	4,730			25/50
		30 ★	8,800			20/40
		40 ★	10,290			15/30
		50 ★	14,710			12/24

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

KMP継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 012規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 コア一体型（回転継手）

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
711544	 KMP S型 回転 おねじ付ソケット	50 ★	26,510			5／10
711543	 KMP S型 回転 メータ用ソケット	13 ★	5,420			35／70
		20 ★	6,020			20／40
		25 ★	9,620			15／30
		30 ★	15,940			10／20
		40 ★	20,820			6／12
		50	27,690			4／8
711546	 KMP S型 回転 60°ベンドL型	13 ★	6,840			20／40
		20 ★	8,480			15／30
		25 ★	10,670			10／20
		13×20P ★	9,060			15／30
711547	 KMP S型 回転 90°ベンドL型	20 ★	8,990			15／30
		25 ★	11,110			10／20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 (JWWA B 116)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
762001	PE S型 おねじ付ソケット 	13	1,550			80/160
		20	2,220			50/100
		25	2,890			40/80
		30	5,520			20/40
		40	7,220			15/30
		50	11,340			8/16
		20×13 P★	2,200			50/100
		50×40 P★	8,780			15/30
762002	PE S型 めねじ付ソケット 	13	1,550			80/160
		20	2,220			50/100
		25	2,890			40/80
		30	5,520			20/40
		40	7,220			15/30
		50	11,340			8/16
762004	PE S型 メータ用ソケット 	13	2,240			60/120
		20	3,180			30/60
		25	4,290			25/50
		30	8,650			15/30
		40	11,710			10/20
		50	17,610			6/12
		13×20 P	2,860			40/80
		13×25 P	3,640			30/60
		20×13 P	2,740			40/80
		20×25 P	3,970			30/60
		25×13 P	3,640			30/60
		25×20 P	4,050			30/60
		25×30 P	8,020			15/30
		30×25 P	7,180			15/30
		40×30 P★	10,470			10/20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
762013	PE S型 ソケット 	13	2,420			60/120
		20	3,490			40/80
		25	4,440			25/50
		30	8,800			15/30
		40	11,790			10/20
		50	16,980			6/12
		20×13	3,060			40/80
		25×13	3,720			30/60
		25×20	4,050			30/60
		30×20	7,180			20/40
		30×25	7,790			15/30
		40×20	9,030			15/30
		40×25	9,570			12/24
		40×30	10,960			12/24
		50×20	13,550			8/16
		50×25	14,050			8/16
		50×30	15,400			6/12
		50×40	16,300			6/12
762014	PE S型 チーズ 	13	4,230			30/60
		20	6,410			20/40
		25	8,510			10/20
		30	16,240			6/12
		40	22,990			4/8
		50	31,230			2/4
		20×13	5,490			20/40
		25×13	7,090			15/30
		25×20	7,680			15/30
		30×13	13,920			8/16
		30×20	15,050			8/16
		30×25	15,780			6/12
		40×13	18,040			6/12
		40×20	18,650			6/12
		40×25	19,280			5/10
		40×30	21,970			4/8
		50×13	24,410			4/8
		50×20	25,220			4/8
		50×25	26,200			3/6
		50×30	29,170			2/4
		50×40	30,920			2/4

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
762045	PE S型 GPチーズ 	13	3,430			30/60
		20	4,850			20/40
		13×20 P	4,630			20/40
762036	PE S型 銅・鉛管用ソケット 	13	1,780			80/160
		20	2,530			40/80
		25	3,390			30/60
762003	PE S型 分・止水栓用ソケット 	13	1,610			80/160
		20	2,290			60/120
		25	3,080			30/60
		30	5,940			24/48
		40	7,860			15/30
		50	11,550			6/12
		13×20 P	2,790			60/120
		20×13 P	2,030			60/120
		25×13 P	2,450			40/80
		25×20 P	2,790			40/80
762006	PE S型 塩ビ管用ソケット 	13	1,970			80/160
		20	2,790			50/100
		25	3,720			40/80
		30	6,530			20/40
		40	8,470			15/30
		50	12,280			6/12
762052	HI・N付	13	2,530			60/120
		20	3,670			30/60
		25	5,030			15/30
762055	HI・規N付	30	9,000			10/20
		40	12,380			5/10
		50	17,280			3/6
762054	HI・GN付	13	2,800			60/120
		20	4,110			30/60
		25	5,760			15/30
		30	9,350			10/20
		40	12,830			5/10
		50	17,910			3/6

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格		梱包数
762012	PE S型 パイプエンド 	13	1,870		100/200
		20	2,530		60/120
		25	3,390		40/80
		30	6,170		25/50
		40	7,990		15/30
		50	11,790		12/24
762038	PE S型 給水栓用ソケット 	13	3,040		35/70
762035	PE S型 給水栓用エルボ 	13	3,470		35/70
		13×20 P	3,780		
762016	PE S型 エルボ 	13	2,780		40/80
		20	4,020		30/60
		25	5,710		15/30
		30	10,490		8/16
		40	13,920		6/12
		50	21,350		4/8
762017	PE S型 45° エルボ 	13	3,470		50/100
		20	5,060		30/60
		25	6,580		15/30
		30	11,550		8/16
		40	14,940		6/12
		50	22,270		4/8
762021	PE S型 90° ベンド 	13	2,790		50/100
		20	4,050		30/60
		25	5,570		20/40
		30	11,190		
		40	14,770		5/10
		50	20,970		4/8
		25×20 P★	5,420		20/40
762026	PE S型 90° ベンド L=110 	13	3,800		30/60
		20	5,410		15/30
		25	7,430		10/20

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

前澤給装工業株式会社

51

PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
762019	PE S型 60°ベンド 	13	2,790			50/100
		20	4,050			30/60
		25	5,570			20/40
		30 ★	11,190			
		40 ★	14,770			5/10
		50 ★	20,970			4/8
762033	PE S型 60°ベンドL 	13	3,970			30/60
		20	5,570			15/30
		25	7,770			10/20
		13×20P	4,820			15/30
		20×25P★	6,340			10/20
762058	PE S型 60°ベンド110L 	13 ★	4,140			30/60
		20 ★	6,000			15/30
		25 ★	8,530			10/20
762007	PE S型 回転継手 分・止水栓用 	20 ★	4,400			30/60
		25 ★	6,550			25/50
		30 ★	10,370			10/20
		40 ★	16,830			7/14
		50 ★	24,130			5/10
		25×20P★	5,850			15/30
762010	PE S型 回転継手 メータ用ソケット 	13	3,570			50/100
		20	4,730			25/50
		25	6,730			15/30
		30	14,080			10/20
		40	19,340			8/16
		50	27,740			5/10
		13×20P	4,500			40/80
		20×13P	4,500			25/50
		20×25P	6,420			20/40
		25×13P	6,310			20/40
		25×20P	6,500			15/30
762034	PE S型 回転継手 おねじ付ソケット 	13 ★	2,910			50/100
		20 ★	3,890			25/50
		25 ★	6,500			15/30
		30 ★	9,910			10/20
		40 ★	19,350			8/16
		50 ★	22,800			5/10
		40×50P★	23,880			5/10

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

PE継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 011規格品)


■水道用ポリエチレン二層管金属継手(JWWA B 116)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
762015	PE S型 おねじ付エルボ	13	2,830			40/80
		20	4,140			30/60
		25	5,540			15/30
762024	PE S型 めねじ付エルボ	13	2,830			40/80
		20	4,140			30/60
		25	5,540			15/30
		40	13,090			5/10
		50	20,070			3/6
762075	PE S型 伸縮メータ	50	33,070			
762056	PE S型 回転継手 90°ベンド	20	8,480			
		25	11,800			
		30	22,400			
		40	30,130			
		50	55,040			
762046	PE S型 回転継手 おねじ付エルボ	30	19,130			
		40	26,320			
		50	46,720			

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型 (WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格	S型価格		梱包数
715601 (13~25)	Pワン おねじ付ソケット 	13	1,830	2,040		50/100
		20	2,250	2,480		25/50
		25	3,170	3,430		15/30
		30	5,250	5,700		10/20
		40	7,350	7,870		7/14
		50	9,750	10,330		5/10
715602 (13~25)	Pワン めねじ付ソケット 	13	1,830	2,040		50/100
		20	2,250	2,480		25/50
		25	3,170	3,430		15/30
		30	5,250	5,700		10/20
		40	7,350	7,870		7/14
		50	9,750	10,330		5/10
715604 (13~25)	Pワン メータ用ソケット 	13	3,180	3,390		40/80
		20	4,360	4,590		20/40
		25	6,160	6,420		15/30
		30	10,690	11,140		8/16
		40	15,960	16,480		6/12
		50	18,930	19,510		3/6
		13×20 P	4,110	4,340		20/40
		13×25 P	5,610	5,870		15/30
		20×13 P	4,110	4,320		20/40
		20×25 P	6,530	6,790		15/30
		25×13 P	5,580	5,790		15/30
		25×20 P	6,530	6,760		15/30
		25×30 P	10,100	10,550		8/16

S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格	S型価格		梱包数
715605 (13~25) 715405 (30~50)	Pワン ソケット 	13	2,790	3,210		35/70
		20	3,470	3,930		20/40
		25	4,650	5,170		12/24
		30	7,930	8,830		8/16
		40	11,640	12,680		4/8
		50	14,860	16,020		2/4
		20×13	3,370	3,810		20/40
		25×13	4,210	4,680		12/24
		25×20	4,460	4,950		12/24
		30×13	5,490	6,150		8/16
		30×20	6,040	6,720		8/16
		30×25	6,410	7,120		8/16
		40×20	8,400	9,150		6/12
		40×25	8,950	9,730		6/12
		40×30	10,630	11,600		5/10
		50×20	10,300	11,110		4/8
		50×25	10,870	11,710		3/6
		50×30	12,820	13,850		3/6
		50×40	13,750	14,850		3/6
715606 (13~25) 715406 (30~50)	Pワン チーズ 	13	4,470	5,100		15/30
		20	6,310	7,000		10/20
		25	7,920	8,700		6/12
		30	12,630	13,980		2/4
		40	19,380	20,940		2/4
		50	25,330	27,070		4
		20×13	5,380	6,050		10/20
		25×13	6,350	7,080		6/12
		25×20	7,460	8,210		6/12
		30×13	10,480	11,590		4/8
		30×20	11,070	12,200		4/8
		30×25	11,420	12,580		4/8
		40×13	14,080	15,330		3/6
		40×20	14,140	15,410		3/6
		40×25	15,200	16,500		3/6
		40×30	19,800	21,290		2/4
		50×13	19,340	20,710		5
		50×20	20,850	22,240		5
		50×25	21,200	22,620		4
		50×30	24,680	26,290		4
		50×40	25,860	27,540		4

S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型 (WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格	S型価格		梱包数
715603 (13~25) 715403 (30~50)	Pワン 分・止水栓 	13	1,990	2,200		60/120
		20	2,720	2,950		35/70
		25	3,560	3,820		20/40
		30	5,580	6,030		10/20
		40	8,250	8,770		7/14
		50	11,640	12,220		5/10
715607 (13~25) 715407 (30~50)	Pワン エルボ 	13	3,410	3,830		25/50
		20	4,360	4,820		15/30
		25	5,930	6,450		8/16
		30	9,100	10,000		6/12
		40	13,200	14,240		4/8
		50	17,860	19,020		2/4
715608	Pワン 60°ベンド 	13	3,870	4,080		35/70
		20	5,470	5,700		20/40
		25	8,720	8,980		14/28
715610	Pワン 60°ベンドL 	13	4,490	4,700		20/40
		20	6,280	6,510		15/30
		25	8,840	9,100		10/20
		13×20 P	5,980	6,210		15/30
715611	Pワン 60°ベンド88L 	20 ★	6,280	6,490		15/30
		25 ★	8,840	9,070		10/20
715609 (13~25) 715409 (30~50)	Pワン 90°ベンド 	13	3,950	4,160		35/70
		20	5,470	5,700		20/40
		25	8,720	8,980		14/28
		30 ★	11,640	12,090		
		40 ★	15,510	16,030		
		50 ★	19,470	20,050		
715612	Pワン 90°ベンドL 	13 ★	4,490	4,700		20/40
		20 ★	6,280	6,510		15/30
		25 ★	8,840	9,100		10/20
		13×20 P★	5,980	6,210		15/30

S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型(WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格	S型価格		梱包数
715613 (13~25)	Pワン 塩ビ管用ソケット 	13	2,290	2,500		50/100
		20	3,240	3,470		20/40
		25	4,200	4,460		15/30
		30	6,130	6,580		10/20
		40	9,860	10,380		6/12
		50	11,640	12,220		6/12
	HI・N付	13	2,850	3,060		30/60
		20	4,120	4,350		20/40
		25	5,510	5,770		10/20
		30	8,140	8,590		6/12
		40	12,700	13,220		4/8
		50	16,180	16,760		6/12
	HI・GN付	13	3,120	3,330		30/60
		20	4,560	4,790		20/40
		25	6,240	6,500		10/20
		30	8,950	9,400		6/12
		40	14,220	14,740		4/8
		50	17,270	17,850		6/12
715614	Pワン 座付給水栓エルボ 	13 ★	4,960	5,170		30/60
		20 ★	5,590	5,820		15/30
715615	Pワン おねじ付エルボ回転型 	13 ★	4,370	4,580		
		20 ★	5,860	6,090		20/40
		25 ★	6,780	7,040		12/24
715616 (13~25)	Pワン PE-HI用ソケット 	13 ★	4,240	4,450		20/40
		20 ★	4,620	4,850		15/30
		25 ★	7,100	7,360		10/20
		30 ★	11,340	11,790		8/16
		40 ★	14,490	15,010		4/8
		50 ★	18,900	19,480		2/4
		13×16 V★	6,330	6,540		
		20×13 V★	4,770	5,000		15/30
		20×16 V★	6,860	7,090		
		25×13 V★	5,610	5,870		12/24
715416 (30~50)		25×20 V★	5,820	6,080		12/24

S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

前澤給装工業株式会社

57

Pワン継手 / Pワン継手 S型 耐震性能強化型 (WSA B 013規格品)

■水道用ポリエチレン二層管金属継手 ワンタッチ型 ※樹脂インコア (P58) を使用することで耐震性能強化型 (S型) となります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格	S型価格		梱包数
715617 (13~25) 715417 (30~50)	Pワン PE-HI用エルボ 	13 ★	5,110	5,320		25／50
		20 ★	6,230	6,460		15／30
		25 ★	8,610	8,870		8／16
		30 ★	11,710	12,160		6／12
		40 ★	15,010	15,530		4／8
		50 ★	19,730	20,310		2／4
		20×13 V★	5,270	5,500		
715618	Pワン PE-HI用45°エルボ 	20 ★	6,030	6,260		
		25 ★	9,520	9,780		
		20×13 V★	6,530	6,760		


S型の製品コードは各営業拠点に問合せください。

WSA規格とは、給水システム協会が、水道用ポリエチレン管継手の日本水道協会規格JWWA B 116に新たな性能基準を加え、耐震性能強化型として規定した新規格です。

PB1099	樹脂インコア (Pワン継手S型) 	13	210			
PB3099		20	230			
PB4099		25	260			
PB5099		30	450			
PB6099		40	520			
PB7099		50	580			



伸縮可とう継手

■ろくろ継手HI用

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
721001	ろくろ継手HI オス 	13	3,750			30/60
		20	5,780			20/40
		25	7,660			10/20
		30	10,580			1/18
		40	14,860			1/12
		50	22,270			1/8
721005	ろくろ継手HI メス 	13	3,750			30/60
		20	5,780			20/40
		25	7,660			10/20
		30	10,580			1/18
		40	14,860			1/12
		50	22,270			1/8
721011	ろくろ継手HI メータ用 	13	4,620			25/50
		20	6,460			15/30
		25	9,160			10/20
		30	12,870			1/18
		40	18,260			1/12
		50	29,150			1/8
721006	ろくろ継手HI 分・止水栓用 	13	3,800			30/60
		20	5,800			20/40
		25	7,770			10/20
		30	10,690			1/18
		40	15,690			1/12
		50	23,950			1/8
721023	ろくろ継手HI 分・止水栓用 MQリング付	13	4,140			
		20	6,200			
		25	8,220			
		30	11,630			
		40	16,870			
		50	25,350			

伸縮可とう継手

■ろくろ継手GP用

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
731001	ろくろ継手GP オス 	13 ★	4,980			25／50
		20 ★	7,500			15／30
		25 ★	10,120			10／20
		30 ★	14,790			18
		40 ★	20,210			12
		50 ★	30,400			8
731002	ろくろ継手GP メス 	13 ★	4,980			25／50
		20 ★	7,500			15／30
		25 ★	10,120			10／20
		30 ★	14,790			18
		40 ★	20,210			12
		50 ★	30,400			8
731005	ろくろ継手GP メータ用 	13	5,800			25／50
		20	8,300			15／30
		25	11,680			10／20
		30	16,960			18
		40	23,340			12
		50	36,640			8
731003	ろくろ継手GP 分・止水栓用 	13	5,030			25／50
		20	7,500			15／30
		25	10,230			10／20
		30	14,830			18
		40	20,910			12
		50	31,460			8

伸縮可とう継手


■伸縮継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
722001	伸縮継手 オス 	13	1,980			40/80
		20	2,640			30/60
		25	3,780			15/30
		30	6,380			10/20
		40	8,510			8/16
		50	13,180			3/6
722002	伸縮継手 メス 	13	1,980			40/80
		20	2,640			30/60
		25	3,780			15/30
		30	6,380			10/20
		40	8,510			8/16
		50	13,180			3/6
722006	伸縮継手 メータ用 	13	2,620			40/80
		20	3,650			20/40
		25	4,970			15/30
		30	8,780			8/16
		40	12,020			5/10
		50	17,850			2/4
		13×20V	3,490			20/40
		25×20V★	4,970			15/30
722003	伸縮継手 分・止水栓用 	13	2,010			40/80
		20	2,930			30/60
		25	4,010			15/30
		30	6,810			10/20
		40	9,290			8/16
		50	13,370			3/6
762040	伸縮継手 ポリエチレン管用 	13	2,910			30/60
		20	3,850			20/40
		25	4,960			15/30
		30	9,350			8/16
		40	11,930			5/10
		50	17,730			2/4
722011	伸縮継手 給水栓エルボ 	13 ★	3,410			60

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。


ステンレス製品

■MSJs2継手(ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手)(JWWA G 116 準拠)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
751402	MSJs2 ソケット 	20	6,810			40
		25	9,060			30
		30	13,240			20
		40	15,490			15
		50	17,540			12
		25×20	9,270			30
		30×20	12,620			20
		30×25 ★	13,840			20
		40×20	14,830			15
		40×25	15,230			15
		40×30	16,470			15
		50×30	19,000			12
		50×40	20,460			12
751403	MSJs2 チーズ 	20	15,680			15
		25	19,000			12
		30	25,190			10
		40	32,690			6
		50	36,740			5
		25×20	18,150			12
		30×20	24,670			10
		30×25	25,170			10
		40×20	33,680			8
		40×25	34,200			8
		40×30	35,040			8
		50×20	35,700			6
		50×25	36,220			6
		50×30	37,040			6
		50×40	37,900			6
751404	MSJs2 エルボ 	20	8,250			30
		25	10,120			20
		30	14,770			15
		40	17,350			10
		50	19,630			6
751407	MSJs2 分・止水栓用 	20	7,030			40
		25	8,010			30
		30	13,310			20
		40	15,680			15
		50	17,890			12

ステンレス製品

■MSJs2継手(ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手)(JWWA G 116 準拠)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
751408	MSJs2 メータ用 	20	9,400			40
		25	10,520			30
		30 ★	15,030			
		40 ★	18,200			15
		50 ★	20,950			12
		20×25 N	10,260			20
751405	MSJs2 めねじ付ソケット (メスアダプター) 	20	7,030			40
		25	8,010			30
		30	10,080			20
		40	11,900			15
		50	13,500			12
		20×13 N	6,650			40
751406	MSJs2 おねじ付ソケット (オスアダプター) 	20 ★	6,970			40
		25 ★	7,880			30
		30 ★	12,090			20
		40 ★	13,900			15
		50 ★	14,840			12
751118	キャップ(MSJS継手キャップ) 	20 ★	2,730			250
		25 ★	3,460			200
		30 ★	4,580			150
		40 ★	5,570			100
		50 ★	6,530			50
751409	MSJs2 絶縁メータ (青銅ナット) 	20 ★	11,880			40
		25 ★	12,560			30
		30 ★	21,410			
		40 ★	25,260			15
		50 ★	26,940			12
751412	MSJs2 絶縁メータ (青銅ナット)パッキン付	25 ★				30
		40 ★				15
		50 ★				12

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

ステンレス製品

■フレキシブル継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×袋ナット 	13×400	9,110			
		500	10,020			
		600	12,080			
		700	13,720			
		800	15,910			
		900	17,150			
		1,000	18,420			
		1,100	19,680			
		1,200	20,930			
		20×400	11,880			
		500	12,990			
		600	14,390			
		700	15,780			
		800	16,930			
		900	19,870			
		1,000	22,800			
		1,100	25,750			
		1,200	28,670			
		25×400	14,840			
		500	17,240			
		600	17,770			
		700	18,950			
		800	21,180			
		900	25,130			
		1,000	29,090			
		1,100	33,060			
		1,200	37,010			
		30×400	26,430			
		500	28,170			
		600	31,620			
		700	35,100			
		800	38,830			
		900	39,830			
		1,000	40,800			
		1,100	41,760			
		1,200	42,750			

ステンレス製品

■フレキシブル継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×袋ナット 	40×400	29,820			
		500	32,380			
		600	37,490			
		700	42,610			
		800	46,560			
		900	49,740			
		1,000	52,920			
		1,100	56,100			
		1,200	59,310			
		50×400	44,340			
		500	47,490			
		600	53,790			
		700	60,090			
		800	65,580			
		900	68,970			
		1,000	72,360			
		1,100	75,770			
		1,200	79,160			

ステンレス製品

■フレキシブル継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×平行おねじ 	13×400	8,840			
		500	9,750			
		600	11,790			
		700	13,450			
		800	14,460			
		900	16,300			
		1,000	18,140			
		1,100	19,980			
		1,200	21,820			
		20×400	11,460			
		500	12,530			
		600	13,950			
		700	15,360			
		800	16,480			
		900	19,440			
		1,000	22,370			
		1,100	25,420			
		1,200	28,480			
		25×400	14,380			
		500	16,820			
		600	17,350			
		700	18,520			
		800	20,740			
		900	24,710			
		1,000	28,660			
		1,100	32,630			
		1,200	36,590			
		30×400	25,550			
		500	27,280			
		600	30,760			
		700	34,220			
		800	37,940			
		900	38,940			
		1,000	39,910			
		1,100	41,860			
		1,200	43,830			

ステンレス製品

■フレキシブル継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×平行おねじ 	40×400	28,800			
		500	31,340			
		600	36,460			
		700	41,580			
		800	45,530			
		900	48,710			
		1,000	51,890			
		1,100	55,100			
		1,200	58,280			
		50×400	43,010			
		500	46,180			
		600	52,480			
		700	58,780			
		800	64,260			
		900	67,660			
		1,000	71,050			
		1,100	74,440			
		1,200	77,850			

ステンレス製品

■フレキシブル継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×テーパおねじ 	13×400	10,760			
		500	11,670			
		600	13,370			
		700	14,400			
		800	17,060			
		900	18,750			
		1,000	20,460			
		1,100	22,150			
		1,200	23,870			
		20×400	12,630			
		500	13,510			
		600	14,790			
		700	15,990			
		800	18,720			
		900	20,600			
		1,000	22,460			
		1,100	24,350			
		1,200	26,240			
		25×400	16,880			
		500	18,270			
		600	19,550			
		700	20,960			
		800	23,960			
		900	26,060			
		1,000	28,150			
		1,100	30,220			
		1,200	32,290			
		30×400	27,740			
		500	29,550			
		600	33,160			
		700	36,750			
		800	40,620			
		900	41,660			
		1,000	42,660			
		1,100	43,690			
		1,200	44,690			

ステンレス製品

■フレキシブル継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	袋ナット×テーパおねじ 	40×400	31,270			
		500	33,920			
		600	39,230			
		700	44,540			
		800	48,650			
		900	51,950			
		1,000	55,250			
		1,100	58,590			
		1,200	61,890			
		50×400	46,340			
		500	49,620			
		600	56,160			
		700	62,700			
		800	68,420			
		900	71,930			
		1,000	75,440			
		1,100	78,980			
		1,200	82,510			

ステンレス製品

■ボール止水栓A(東京都規格品)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
351700 (上水:351701)	A-SSP 	20	17,940			12
		25	26,220			8
		30	41,060			6
		40	47,730			4
		50 F	96,490			2
		20×13	17,710			12
351702 (上水:351703)	A-VP 	13	10,580			25
		20	13,920			16
		25	20,240			12
		30	31,170			8
		40	40,830			6
		50 F	88,780			2

ステンレス製品

■ステンレス製サドル付分水栓 東京都規格品

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
183502	ダクタイル鋳鉄管(DIP)用  ※密着コア、防食フィルム含む	75×25 ★	42,770			6
		50 ★	109,400			1
		100×25 ★	43,070			4
		50 ★	111,890			1
		150×25 ★	44,960			4
		50 ★	113,480			1
		200×25 ★	50,630			1
		50 ★	118,130			1
		250×25 ★	52,820			1
		50 ★	128,020			1
		300×25 ★	54,850			1
		50 ★	132,390			1
		350×25 ★	57,770			1
		50 ★	159,020			1
183602	硬質塩化ビニル管(VP)・ 鋼管(SP)用  ※防食フィルム含む	50×25 ★	41,900			1
		75×25 ★	42,490			1
		50 ★	109,110			1
		100×25 ★	42,770			1
		50 ★	111,730			1
		150×25 ★	44,680			1
		50 ★	113,180			1
183702	鋼管(SP) ※密着コア、防食フィルム含む	200×25	52,230			1
		50	121,620			1
		250×25	54,410			1
		50	131,810			1
		300×25	56,450			1
		50	136,320			1
		350×25	59,510			1
		50	163,810			1

751208	SUS製サドル付分水栓用プラグ 	25 ★	3,210			
		50 ★	6,440			

■密着コア

921021	密着コアST	25 ★	1,740			10
		50 ★	3,940			10
921026	SUS密着コア	25 ★	1,740			10
		50T ★	3,940			1

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

前澤給装工業株式会社

ステンレス製品

■防食フィルム 分岐サイズ25用

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
921015	防食フィルム 東京都	本管径 25	1,180			

■防食フィルム 分岐サイズ50用

921016	防食フィルム 東京都	75×50	1,410			
		250×50	1,410			
921023	ポリシート SUS-AFT	100×50	1,410			
		150×50	1,410			
		200×50	1,410			
		300×50	1,410			
		350×50	1,410			

■止水栓 東京都規格品

331601	ボール止水栓 B-SSP 	20 ★	36,480			15
		25 ★	44,020			12
		30 ★	58,930			8
		40 ★	70,270			8
		50 ★	78,850			6
331603	ボール止水栓 B-VP 	20 ★	35,660			15
		25 ★	42,640			12
		30 ★	58,630			8
		40 ★	69,120			6
		50 ★	77,400			4
331602	ボール止水栓 B-HIVP 	20 ★	35,660			15
		25 ★	42,640			12
		30 ★	58,630			8
		40 ★	69,120			6
		50 ★	77,400			4

■サドル付分水栓用ソケット 東京都規格品

751401	サドル付分水栓用ソケット 	25×20 P★	8,600			50
		25×25 P★	9,150			30
		50×30 P★	15,910			15
		50×40 P★	17,110			15
		50×50 P★	18,240			15
751179	サドル付分水栓用ソケット ユニオン 	25×20 P★	10,120			50
		25×25 P★	10,780			30
		50×30 P★	18,700			15
		50×40 P★	20,130			15
		50×50 P★	21,450			15



各種継手

■EJ継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
822087	EJ めすおすソケット (テーパめねじ・テーパおねじ) 	13 ★	2,010			120/240
		20 ★	2,550			70/140
		25 ★	3,650			40/80
		30 ★	6,920			25/50
		40 ★	10,030			20/40
		50 ★	11,360			15/30
822088	EJ 上水ソケット(テーパめねじ・ユニオン) 	20 ★	4,040			40/80
		25 ★	5,390			25/50
822090	EJ ソケット(両テーパめねじ) 	13 ★	2,390			120/240
		20 ★	2,970			70/140
		25 ★	3,660			50/100
822089	EJ めすおすエルボ(テーパめねじ・テーパおねじ) 	13 ★	3,270			50/100
		20 ★	3,870			30/60
		25 ★	5,440			24/48
822091	EJ エルボ 	13 ★	3,170			70/140
		20 ★	3,260			30/60
		25 ★	3,890			20/40

各種継手

■伸縮ユニオン

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
810031	伸縮ユニオンAタイプ (テーバめねじ・伸縮) 	13	3,190			80
		20	4,850			60
		25	6,410			30
		40 ★	13,710			15
		50	34,610			
		20×13	4,850			70
		25×13	6,410			30
		25×20	6,410			30
810032	伸縮ユニオンBタイプ (平行めねじ・伸縮) 	13	3,440			100
		20	4,710			60
		25 ★	6,790			40
		30 ★	11,300			20
		40	19,240			12
		20×13	4,710			80
		25×13	6,790			40
		25×20 ★	6,790			40
810057	メータ伸縮ユニオンおねじ(伸縮テーバおねじ) 	13 ★	3,470			100
		20 ★	4,940			70
		25	7,120			40
		50	34,610			
810028	メータ伸縮エルボ(テーバめねじ・伸縮) 	13	4,850			30／60
		20	6,780			15／30
		25	9,020			10／20

各種継手

■メータソケット・エルボ

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
810012	メータソケットめねじ (ユニオン・テーバめねじ) 	13	1,760			80/160
		20	2,400			50/100
		25	3,440			30/60
		30	6,280			17/34
		40	7,870			12/24
		50	16,980			12
810013	メータソケットおねじ (ユニオン・テーバおねじ) 	13	2,040			80/160
		20	2,880			50/100
		25	4,140			30/60
		30 ★	6,550			17/34
		40 ★	8,800			12/24
810020	メータエルボ (ユニオン・テーバめねじ) 	13	2,560			70/140
		20	3,410			40/80
		25	4,240			25/50

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。


各種継手

■ユニオンソケット・シモク・袋ナット

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
821001	GP（鋼管用）シモク 	13	790			300
		20	1,320			150
		25	2,140			100
		30	3,260			80
		40	4,580			50
		50	6,610			30
821007	CLP（銅・鉛管用）シモク 	13	910			300
		20	1,590			150
		25	2,270			80
		30	3,540			50
		40	5,650			40
		50	7,650			20
821301	砲金シモクL型 	13	1,880			250
		20	2,850			150
		25	4,080			100
		30	5,720			60
		40	8,790			50
		50	9,650			30
821015	鋼管用ユニオンソケット 	13	690			350
		20	960			250
		25	1,550			150
		30	2,570			90
		40	3,090			60
		50	5,060			40
821101	JW袋ナット 	13	450			400
		20	740			250
		25	1,110			150
		30	1,720			120
		40	2,450			70
		50	3,970			40
821104	規格袋ナット 	13	580			250
		20	970			150
		25	1,480			100
		30	2,180			80
		40	3,520			50
		50	4,430			40
821132	ガイドナット（GN） 	13	720			300
		20	1,180			180
		25	1,840			100
		30	2,530			60
		40	3,970			40
		50	5,060			30

各種継手

■ユニオンソケット・シモク・袋ナット

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
821321	メータブッシング 	20×13	1,510			100
		25×20	2,350			70
		30×25 ★	3,660			70
		40×30 ★	9,160			50
821402	メータブッシング (N)	20×13	1,510			
		25×13	2,350			
		25×20	2,350			
821319	ブッシング 	20×13	1,350			200
		25×13	2,400			100
		25×20	2,400			100
822035	青銅ニップル 	13 ★	1,370			100/200
		20 ★	1,600			75/150
		25 ★	2,450			50/100
		30 ★	2,930			35/70
		40 ★	3,910			20/40
		50 ★	5,550			15/30
821456	片落アダプター 	20×13	1,190			150
		25×13 ★	2,800			100
821341	メータ用片落管 	20×13	1,940			60/120
		25×13 ★	3,270			50
822009	鋼管用ユニオンシモク (規格ナット・HI付) 	13	1,480			150
		20	2,430			80
		25	3,820			50
		30	5,730			30
		40	8,490			20
		50	11,610			14

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

各種継手

■ユニオンソケット・シモク・袋ナット

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
822011	鋼管用ユニオンシモク (GN=ガイドナット・HI付) 	13	1,620			150
		20	2,640			80
		25	4,180			50
		30	6,080			30
		40	8,940			20
		50	12,240			14
822023	銅・鉛管用ユニオンシモク (規格ナット・HI付) 	13	1,600			120
		20	2,700			70
		25	3,950			40
		30	6,010			30
		40	9,560			20
		50	12,650			12
822024	銅・鉛管用ユニオンシモク (GN=ガイドナット・HI付) 	13	1,740			120
		20	2,910			70
		25	4,310			40
		30	6,360			30
		40	10,010			20
		50	13,280			12
JA1263	ガスケット (パッキン) 	13	40			1,000
JA3263		20	50			1,000
JA4263		25	60			1,000
JA5263		30	90			1,000
JA6263		40	110			1,000
JA7263		50	130			500
930006	MQリング 	13	340			100
		20	400			100
		25	450			100
		30	940			50
		40	1,180			50
		50	1,400			50

各種継手

■メータユニオン

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
821058	メータユニオン 鋼管用 (ナット付) 	13	1,180			150
		20	1,750			100
		25	2,720			70
		30	4,380			50
		40	5,650			30
		50	9,160			20
821060	メータユニオン 銅・鉛管用 (ナット付)	13	1,040			150
		20	1,730			100
		25	2,470			70
821053	メータユニオン HI用 (ナット付) 	13	560			200
		20	880			100
		25	1,310			50
		30	2,010			30
		40	2,840			20
		50	4,540			15
821055	メータユニオン HI用 (GN=ガイドナット付) 	13	830			200
		20	1,320			100
		25	2,040			50
		30	2,820			30
		40	4,360			20
		50	5,630			15

各種継手

■KML継手(鉛管用)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
741001	KML オス 	13	2,570			100
		20	3,590			70
		25	4,720			50
741002	KML メータ用 	13	3,170			80
		20	4,600			50
		25	6,190			35
741005	KML 塩ビ管用 	13	2,870			100
		20	4,290			70
		25	5,650			50
		40	24,910			
741008	KML PE-S変換ソケット	13	3,930			
		20	6,050			
		25	8,010			

■補修バンド

821382 (ポリ管用) (鋼管用兼用)	補修バンド 	13	7,250			20/40
		20	8,170			15/30
		25	11,370			10/20
		30	13,970			8/16
		40	17,840			6/12
		50	21,890			3/6
821383 (塩ビ管用)	補修バンド 	13	7,250			20/40
		25	11,370			10/20
		30	13,970			8/16
821385 (鋼管用)	補修バンド 					
		13 ★	7,250			40
		20 ★	8,170			30
		25 ★	11,370			20

*20・40・50は821382の兼用

各種継手

■水道配水用ポリエチレンパイプ関連接続継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
719187	ISO継手S型ソケット 	50	21,260			
719175	ISO継手S型エルボ 	50 ★	21,350			
719189	ISO継手S型パイプエンド 	50 ★	11,790			
719183	ISO継手S型おねじ付ソケット 	50 ★	11,180			
719172	ISO回転継手S型おねじ付ソケット 	50×40 ★	23,880			
		50 ★	22,800			
719174	ISO継手S型めねじ付ソケット 	50 ★	15,900			


★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

各種継手

■水道配水用ポリエチレンパイプ関連接続継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
719186	ISO継手S型平行おねじ付ソケット 	50×30	15,940			
		50×40	15,940			
		50	15,940			
719193	ISO継手S型変換ソケット (HPPE×PP) 	50×30	14,070			
		50×40	15,040			
		50	15,790			
719173	ISO回転継手S型止水栓用ソケット 	50 ★	24,130			
719184	ISO継手S型メータ用ソケット 	50	17,740			

■水道配水用ポリエチレンパイプ用融着変換継手

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
719501	おねじ付融着継手(回転) 	50	21,780			
719502	平行めねじ付融着継手(回転) 	50 ★	25,410			
719503	EF変換ソケット おす 	50	20,570			
719504	EF変換ソケット メータ用 	50	26,620			
719505	EF変換ソケット 回転止水用 	50	30,250			

穿孔機

■水道用電動穿孔機(ケズルくんⅡ)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911332	ケズルくんⅡ 標準セット  DIP・VP用	20~50	799,910			
	〈セット内容〉					
911330	本体		470,350			
911171	アダプタA(40)	40	20,840			
911126	アダプタB	20	5,550			
911125		25	5,340			
		30	5,950			
		50	5,950			
911132	ドリル(DIP用)	20	30,930			
		25	33,840			
911123	ホルソー(DIP・VP兼用)	30	53,390			
		40	58,140			
		50	61,680			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0057	平スパナ	19mm	1,790			
WC0014	延長コード5m(3芯)		6,860			
WC0013	漏電ブレーカー		14,290			
WC0062	アース棒		3,590			
WC0514	ホースバンド		200			
WC0031	六角棒レンチ	3mm	100			
WC6045	センタードリル用リング(予備)		270			
WC0048	接地プラグ		1,530			
WC0505	収納箱 ケズルくんⅡ		15,000			

〈オプション〉

911133	ホルソー(VP用)	20	18,460			
		25	24,330			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			
911292	(DIP S50形サドル分水栓用)アダプタ	25	11,060			
911135	錐アダプター	40	6,310			

穿孔機

■水道用電動穿孔機(ケズルくんJrII)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911337	ケズルくんJrII 標準セット  DIP・VP用 〈セット内容〉	20～25	441,820			
911335	本体		300,150			
911137	アダプタA	20～25	20,840			
911126	アダプタB	20	5,550			
911125		25	5,340			
911132	ドリル(DIP用)	20	30,930			
		25	33,840			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0057	平スバナ	19mm	1,790			
WC0055	延長コード5m(2芯)		5,200			
WC0507	ヒューズ(予備)	8アンペア	780			
WC0013	漏電ブレーカー		14,290			
WC0062	アース棒		3,590			
WC0514	ホースバンド		200			
WC0506	収納箱 ケズルくんJrII		15,000			

〈オプション〉

911123	ホルソー(DIP・VP用)	30	53,390			
911133	ホルソー(VP用)	20	18,460			
		25	24,330			
WC6045	センタードリル用リング予備)		270			
WC0031	六角棒レンチ	3mm	100			
911125	アダプタB	30	5,950			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			
911292	(DIP S50形サドル分水栓用) アダプタ	25	11,060			

穿孔機

■水道用手動穿孔機(1型)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911101	穿孔機1型 一式セット 20～25用 	20～25	137,770			
	〈セット内容〉					
911106	本体	13～25	50,180			
911128	アダプタ	20	2,750			
		25	3,050			
911121	ドリル（DIP用きり）	20	11,920			
		25	16,100			
911122	ホルソー（VP用）	20	14,150			
		25	19,650			
WC0008	ラチェットハンドル		10,230			
WC0514	ホースバンド		200			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0022	六角棒レンチ	4mm	100			
WC0018	収納ボックス		5,120			

〈オプション〉

911128	アダプタ	13	2,750			
911121	ドリル (DIP用)	13	9,990			
911122	ホルソー (VP用)	13	8,640			
911124	インサートコア用挿入棒	13	2,290			
		20	2,290			
		25	2,550			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			

穿孔機

■水道用手動穿孔機 (2N型)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911220	穿孔機2N型 一式セット 20～50用 					
		20～50	360,570			
	〈セット内容〉					
911115	本体	13～50	61,210			
911125	アダプタ	20	5,340			
		25	5,340			
		30	5,950			
		40	5,950			
		50	5,950			
911121	ドリル (DIP用きり)	20	11,920			
		25	16,100			
		30	21,210			
		40	28,780			
		50	37,720			
911122	ホルソー (VP用)	20	14,150			
		25	19,650			
		30	24,750			
		40	30,260			
		50	37,320			
WC0009	ラチェットハンドル		13,560			
WC0514	ホースバンド		200			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0023	六角棒レンチ	5mm	100			
WC0019	収納ボックス		10,790			

〈オプション〉

911292	(DIP S50形サドル分水栓用) アダプタ	25	11,060			
--------	------------------------	----	--------	--	--	--

穿孔機

■水道用手動穿孔機(2N型)

〈オプション〉

911125	アダプタ	13	5,340			
911121	ドリル (DIP用きり)	13	9,990			
911122	ホルソー (VP用)	13	8,640			
911124	インサートコア用挿入棒	13	2,290			
		20	2,290			
		25	2,550			
		30	5,850			
		40	8,010			
		50	9,270			
911149	密着コア用挿入棒	20	2,790			
		25	2,910			
		30	3,810			
		40	5,100			
		50	7,160			
WC3176	密着コア用シャンク	20~25	5,000			
WC5176		30~50	8,650			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			

■穿孔機取付用 挿入棒

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911124	インサートコア用挿入棒 (穿孔機取付用)	13	2,290			
		20	2,290			
		25	2,550			
		30	5,850			
		40	8,010			
		50	9,270			
911149	密着コア用挿入棒 (穿孔機・挿入機兼用)	20	2,790			
		25	2,910			
		30	3,810			
		40	5,100			
		50	7,160			
WC3176	密着コア用シャンク (穿孔機取付用)	20~25 兼用	5,000			
WC5176		30~50 兼用	8,650			

穿孔機

■簡易穿孔機 (HP1A型) *セット販売です。単体の販売はオプションの部品だけとなります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格		適用	
911295	簡易穿孔機HP1A型本体セット	20・25	71,300		セット内容は*印	
簡易穿孔機HP1A型本体					*	
ハンドル HP1型					*	
アダプター		20			*	
ホルソー HP1A型		20			*	
ホルソー HP1A型		25			*	
収納ボックス HP1A型用					*	

〈オプション〉

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			
911272	穿孔調整キャップ(AF用)	20・25	15,410			
UW3804	アダプター	20	3,450			
WC3431	ホルソー HP1A型	20	9,550			
WC4431	ホルソー HP1A型	25	10,240			

■簡易穿孔機 (HP2型) *セット販売です。単体の販売はオプションの部品だけとなります。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格		適用	
911273	簡易穿孔機HP2型本体セット	30～50	338,100		セット内容は*印	
簡易穿孔機HP2型本体					*	
ハンドル HP2型					*	
アダプター		30			*	
アダプター		40			*	
ホルソー		30			*	
ホルソー		40			*	
ホルソー		50			*	
収納ボックス HP2型用					*	
911273	簡易穿孔機HP2型本体セット	40・50	261,280		セット内容は*印	
簡易穿孔機HP2型本体					*	
ハンドル HP2型					*	
アダプター		40			*	
ホルソー		40			*	
ホルソー		50			*	
収納ボックス HP2型用					*	
911273	簡易穿孔機HP2型本体セット		79,760		セット内容は*印	
簡易穿孔機HP2型本体					*	
ハンドル HP2型					*	
収納ボックス HP2型用					*	

〈オプション〉

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			
911274	穿孔調整キャップ(AF用)	30～50	15,410			
911276	アダプター	30	9,550			
		40	12,140			
911275	ホルソー	30	67,050			
		40	77,400			
		50	92,000			

挿入機

■水道用 挿入機(インサートコア用) 1型

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911141	挿入機1型 (13~25用)一式 					
		13~25	50,590			
	〈セット内容〉					
911144	本体 (13~25兼用)	13~25	21,260			
911128	アダプタ	13	2,750			
		20	2,750			
911146	挿入棒 (ヘッド)	13	1,110			
		20	1,260			
		25	1,510			
WC0126	ハンドル		4,710			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0130	平スパナ	10mm	1,270			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			
UW0327	収納ボックス		5,080			

■水道用 挿入機(密着コア用) 1-N型

911255	挿入機1-N型 (20~25用)一式 					
		20~25	40,770			
	〈セット内容〉					
911254	本体 (20~25兼用)	20~25	21,260			
911128	アダプタ	20	2,750			
911149	挿入棒 (ヘッド)	20	2,790			
		25	2,910			
WC0126	ハンドル		4,710			
WC0125	平スパナ	14mm	1,270			
UW0327	収納ボックス		5,080			

〈オプション〉

911127	挿入棒(ヘッド)インサートコア用	20	1,730			
		25	2,100			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			

挿入機

■水道用 挿入機（インサートコア用）2型 注意：ステンレス製サドル付分水栓の50取出し（例：P71）には使用できません。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911142	挿入機2型 (20～50用)一式セット 					
		20～50	95,600			
	〈セット内容〉					
911145	本体（20～50兼用）	20～50	26,340			
911125	アダプタ	20	5,340			
		25	5,340			
		30	5,950			
		40	5,950			
		50	5,950			
911127	挿入棒（ヘッド）	20	1,730			
		25	2,100			
		30	2,470			
		40	3,310			
		50	3,810			
WC0126	ハンドル		4,710			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0125	平スパナ	14mm	1,270			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			
WC0124	収納ボックス		12,440			

〈オプション〉

911292	(DIP S50形サドル分水栓用) アダプタ	25	11,060			
--------	------------------------	----	--------	--	--	--

※インサートコアはP17に掲載

挿入機

■水道用 挿入機(密着コア用) 2型 注意:ステンレス製サドル付分水栓の50取出し(例:P71)には使用できません。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
911148	密着コア用 挿入機2型(20~50用)一式	20~50	112,170			
	〈セット内容〉					
911145	本体	20~50	26,340			
911125	アダプタ	20	5,340			
		25	5,340			
		30	5,950			
		40	5,950			
		50	5,950			
911149	密着コア用挿入棒(ヘッド)	20	2,790			
		25	2,910			
		30	3,810			
		40	5,100			
		50	7,160			
WC0126	ハンドル		4,710			
WC0021	モータレンチ		4,320			
WC0125	平スパナ	14mm	2,530			2個
WC0057	平スパナ	19mm	1,790			
WC0060	平スパナ	23mm	5,170			
WC0034	マグネットクリーナー		4,570			
WC0124	収納ボックス		12,440			

〈オプション〉

911292	(DIP S50形サドル分水栓用) アダプタ	25	11,060			
--------	------------------------	----	--------	--	--	--

■SUS密着コア専用挿入機 MY-A型

911305	20,25用一式セット 	20-25	51,040			
	〈セット内容〉					
911303	本体	25				
911304	挿入ヘッド	20				
		25				
911128	アダプタB	20				
UV4349	収納箱					

※密着コアはP17に掲載

水道配水用ポリエチレンパイプ関連

■配水PE用手動穿孔機2N型 (PEセット20～50)

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			セット内容
911281	配水PE標準セット (20～50)	20～50	367,530			●
911282	配水PE標準セット (20～25)	20～25	164,620			●
911221	基本セット		90,180			●
911115	本体	20～50	61,210			○ ○ ○
911263	PEホルソーS型標準セット	20	31,340			○ ○
	PE用ホルソー					
	鋳鉄用シャンク					
911263	PEホルソーS型標準セット	25	32,420			○ ○
	PE用ホルソー					
	鋳鉄用シャンク					
911263	PEホルソーS型標準セット	30	34,730			○
	PE用ホルソー					
	鋳鉄用シャンク					
911263	PEホルソーS型標準セット	40	64,860			○
	PE用ホルソー					
	鋳鉄用シャンク					
911263	PEホルソーS型標準セット	50	82,870			○
	PE用ホルソー					
	鋳鉄用シャンク					
911125	アダプター 鋳鉄・EF兼用	20	5,340			○ ○
		25	5,340			○ ○
		30	5,950			○
		40	5,950			○
911170	アダプター 鋳鉄・EF兼用 (PE専用)	50	8,550			○
WC0009	ラチェットハンドル		13,560			○ ○ ○
WC0021	モータレンチ		4,320			○ ○ ○
WC0023	六角棒レンチ5mm		100			○ ○ ○
WC0514	ホースバンド		200			○ ○ ○
WC0019	収納箱		10,790			○ ○ ○

※表中のセット内容●は該当するセットを表わし、○はその構成を表わします。

〈オプション〉

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			セット内容
UW3421	EFシャンク (S型ホルソー用)	20				
UW4421		25				
911271	アダプター (AF用)	25	25,430			
		40	29,670			
		50	41,400			






メータ廻りユニット製品

■メータセット（集合住宅用）PSシリーズ ※地域によって仕様が異なりますので、各営業拠点に定価をお問い合わせください。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	GL型 一次側止水栓ねじRc (およびG) 減圧弁付 	13S★	43,360			
		13L★	43,360			
		20★	44,970			
		25★	80,270			
	L型 一次側止水栓ねじRc (およびG) 	13S★	24,610			
		13L★	24,610			
		20★	27,720			
		25★	37,720			

メータ廻りユニット製品

■メータバイパスユニット


製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
606176	逆止弁付 	30 ★	450,800			
		40 ★	462,300			
		50 ★	609,500			
606175	逆止弁なし 	25 ★	233,450			
		30 ★	447,350			
		40 ★	457,700			
		50 ★	603,750			
606196	メータ用補足管対応タイプ (逆止弁付) 	50 ★	698,050			
606195	メータ用補足管対応タイプ (逆止弁なし) 	50 ★	691,150			
606198	メータ用補足管(伸縮)対応タイプ (逆止弁付) 	50 ★	698,050			
606197	メータ用補足管(伸縮)対応タイプ (逆止弁なし) 	50 ★	691,150			
606127 (上水)	メータバイパス3型 (逆止弁なし) 	25 ★	302,800			
		30 ★	342,700			
		40 ★	423,780			
		50 ★	613,640			
		75 ★	1,593,900			

メータ廻りユニット製品

■メータセット（戸建住宅用） ※地域によって仕様が異なりますので、各営業拠点に定価をお問い合わせください。

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
	ボール止水栓 (開閉防止1型)	13S★	41,400			1
		13L★	41,400			1
		20★	46,690			1
		25★	70,150			1
	寒冷地用 ボール止水栓 (開閉防止1型)	13S★	48,650			1
		13L★	48,650			1
		20★	53,940			1
	ボール止水栓 (開閉防止2型)	13S★	41,400			2
		13L★	41,400			2
		20★	46,690			2
		25★	70,150			2

■埋設メータセット

626206 (金門)	埋設メータセット逆止弁付き MBSH 	40	172,500			
626204	埋設メータセット逆止弁付き MBSH 	50	584,200			

QSO製品

■減圧弁（保温カバー付）

製品コード	品 名	サイズ	本体価格			梱包数
602614 (保温カバー付)	GKD25 	20	18,960			
		25	39,140			
926506 (専用保温カバー)		20	1,150			
		25				
602618 (給水用)	GKD25バルブセット※ 	20		管端コア無・保温カバー有		
602622 (給湯用)		20		管端コア無・保温カバー有		

602616 (保温カバー付)	 GKD-25 (埋設)	20	18,960			
		25	39,140			
602231	 KD-31	30	116,380			
		40	117,760			
		50	138,580			

■ストレーナ

609001	 MSA型ストレーナ	20 ★	4,800			40
		25 ★	6,350			30
		30 ★	10,770			20
		40 ★	14,720			10
		50 ★	21,050			6



前澤給装工業株式会社

本 社 〒152-8510 東京都目黒区鷹番二丁目14番4号

[https : // www.qso.co.jp/](https://www.qso.co.jp/)



各営業拠点は
こちらから